

Aufbauanleitung

für das Fertiggelände
81700 »Lahnstein« Spur H0


... wie im Original



81700 Modell »Lahnstein«

Größe 160 x 100 cm
Höhe ca. 25 cm

2 Bahnstromkreise

Aufbau in Spur H0:

Märklin Kunststoff / C-Gleis
Fleischmann Modell / Profi, Roco Line,
Trix C-Gleis, Piko A-Gleis, Roco geoLine

Aufbau in Spur TT:

Pilz TT Modellgleis

Aufbau in Spur N:

Kato Unitrack

**Für den Aufbau in anderen Spurweiten
benötigtes Zusatzmaterial:**

Vorsatzportale

Für den Aufbau in Spur TT und N

TT 48790 (1x)

N 34790 (1x)

Inhalt:

- Basisinformation
- Gleispläne
- Einführung in die Elektrik
- Praktische Aufbau-Tipps

Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Modellbau-Bastelartikel und nicht um ein Spielzeug. Für die fachgerechte Anwendung bzw. Weiterverarbeitung ist Werkzeug und Zubehör wie ein scharfes Bastelmesser, eine scharfe Schere und spezielle Kleber nötig. **Die fachgerechte Weiterverarbeitung dieses Modellbauproduktes birgt daher ein Verletzungsrisiko!** Das Produkt gehört aus diesem Grund nicht in die Hände von Kindern!

Dieses Produkt sowie Zubehör (Klebstoffe, Farben, Messer, usw.) unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren halten!

Beim Basteln mit diesem Produkt unbedingt beachten:

Nicht essen, trinken oder rauchen. Farben und Klebstoffe nicht mit Augen, Haut oder Mund in Berührung bringen. Dämpfe nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten. Die Anleitung und Hinweise des Herstellers genau beachten. **Erste Hilfe bei Augenkontakt:** Auge unter fließendem Wasser ausspülen und dabei offen halten. Umgehend ärztliche Hilfe konsultieren. Diese Information gut aufbewahren.

Aufbauanleitung

für das Fertiggelände
81700 »Lahnstein« Spur H0


... wie im Original

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen NOCH Fertiggeländes und wünschen Ihnen viel Freude beim Aufbau und Ausgestalten Ihrer ganz eigenen Modellbahn-Landschaft.

Sie haben ein in Deutschland hergestelltes hochwertiges Markenprodukt erworben, dessen hohe Qualität nicht zuletzt auf unserer langjährigen Erfahrung im Modellbahnbau beruht. NOCH entwickelt und produziert Zubehör für Modellbahnanlagen seit 1911.

Da unsere Fertiggelände seit Jahren genormt sind können Sie Ihr neues NOCH Fertiggelände jederzeit nachträglich um NOCH Anbauteile erweitern, die Sie in großer Auswahl in unserem aktuellem Hauptkatalog vorfinden. Auch das beliebte NOCH-Schattenbahnhofsysteem, das unter Ihrem

Fertiggelände integriert werden kann, ist in unserem Katalog ausführlich beschrieben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie neben Informationen zum passenden Unterbau und passenden Anbauteilen auch eine Aufstellung der für dieses Fertiggelände empfohlenen Ausschmückung.

Sollte ein Artikel gegenwärtig nicht verfügbar sein, wählen Sie einfach einen anderen Artikel Ihrer Wahl mit vergleichbaren Abmessungen (diese finden Sie zu jedem Produkt im großen NOCH Katalog)

Viel Spaß bei Aufbau Ihrer Modellbahnanlage und gutes Gelingen wünscht Ihnen



Ihr Dr. Rainer Noch

Aufbauanleitung – Zubehör

für das Fertiggelände
81700 » Lahnstein« Spur H0



... wie im Original

Das ganz besondere Flair von »Lahnstein« ...

Großes Modellbahnvergnügen auf kleinem Raum. Auf zwei Bahnstromkreisen, können die Züge ihre Runden drehen. Besonders interessant ist dabei die lange Streckenführung des inneren Bahnstromkreises.

Auch optisch hat die Lahnstein einiges zu bieten: Ein idyllischer Dorfplatz am Rande eines Sees und ein Weinberg prägen das Flair dieser hübschen Anlage

... und die hierzu passende Ausstattung *:

Zubehör NOCH		81700
07204	Flockage	1 Stück
07206	Flockage	1 Stück
07316	Flockage - Foliage	1 Stück
08610	Moos	1 Stück
08810	Kork	1 Stück
09372	Gleisschotter	1 Stück
10870	Sonnenschirm-Garnitur	1 Stück
10880	Weidebrunnen	1 Stück
10900	Ziehbrunnen	1 Stück
11270	Windsurfer	1 Stück
11280	Garten-Café	1 Stück
11290	Litfass-Säule	1 Stück
11610	Telefonzelle	1 Stück
11790	Hochstand	1 Stück
13040	Weidezaun	2 Stück
13080	Gartenzaun	3 Stück
14805	Straßenbau-Zubehör	1 Stück
14810	Bahnhofszubehör	1 Stück
14847	Bänke	1 Stück
15032	Arbeiter	1 Stück
15033	Arbeiter	1 Stück
15235	Reisende	1 Stück
15221	Reisende und Zubehör	1 Stück
15435	Spaziergänger	1 Stück
15480	Passanten	1 Stück
15510	Liebespaare	1 Stück
15530	Sitzende	1 Stück
15545	Halbstarke	1 Stück
15815	Kinder	1 Stück
15870	Wanderer	1 Stück

		81700
16750	Einachstraktor	1 Stück
21512	Modellhecke	1 Stück
21640	Birke	1 Stück
21760	Eiche	1 Stück
25100	Pflaumenbäume	1 Stück
25400	Rebstöcke	3 Stück
25405	Büsche	1 Stück
26320	Modelltannen	1 Stück
26325	Modellfichten	2 Stück
26327	Modellfichten	3 Stück
60150	Wasserpumpe	1 Stück
60500	Landstraße	2 Stück
60724	Kopfsteinpflasterplatz	3 Stück
99315	Schottergleisbett (nur für Märklin K und Fleischmann Modell Gleis)	2 Stück
99316	Schaumstoffplatten Gebäude	2 Stück
Noch		
58600	Burgruine	1 Stück
Faller		
110107	Bahnhof	1 Stück
120154	Güterbahnhof	1 Stück
130238	Kirche	1 Stück
130259	Fachwerkhaus	1 Stück
130269	Dorfwirtschaft	1 Stück
130421	Stadthaus	1 Stück
Vollmer		
3666	Biker-Shop	1 Stück
3730	Fachwerkhaus	1 Stück


* Die Stückliste ist nur ein Vorschlag und kann jederzeit gegen andere Artikel ausgetauscht werden.
(bei Gebäuden entsprechend der Größe der Grundflächen)

Aufbauanleitung – Erweiterungsmöglichkeiten

für das Fertiggelände
81700 » Lahnstein« Spur H0



... wie im Original



Gleispläne
(für alle Anbauteile gültig)

Aufbau in Spur H0:
Märklin® Metall / Kunststoff /
C-Gleis, Fleischmann® Modell /
Profi, Roco®-Line
(außer Art. Nr. 81990)

Aufbau in Spur TT:
Anbauteile sind TT geeignet,
Gleispläne nicht verfügbar

1 Anbauteil links »Drehscheibe«
70 x 120 cm, kürzbar auf 70 x 100 cm.
Anbauteil wahlweise verwendbar für
eine Drehscheibe oder ein Industrie-
Areal mit großzügigen Rangier-
möglichkeiten.

HO 81950

Gleispläne für Art. Nr. 81950, 81980
und 81970

HO 59950

Vorsatzportale
TT 48790 (1x für Grundanlage)

Alu-Zargensystem
70 x 100 oder 120 x 78 cm
62070

2 Anbauteil »Vorfeld«
200 x 20 cm, kürzbar.
Anbauteil mit Ablaufberg verbindet
das linke und das rechte seitliche
Anbauteil.
HO 81980

3 Anbauteil rechts
100 x 120 x 26 cm hoch, kürzbar auf
100 x 100 cm.
Anbauteil mit reizvollem Landschafts-
motiv, langer Tunnelstrecke und
zusätzlichen Rangiergleisen.

HO 81970

Alu-Zargensystem
100 x 100 oder 120 x 78 cm
62100

Vorsatzportale
TT 48790 (2x)

4 Anbauteil links
»Bahnbetriebswerk«
100 x 120 cm.
Anbauteil ermöglicht den Aufbau einer
Drehscheibe mit 6-ständigem Lok-
schuppen.

HO 81890

Gleispläne
HO 59890

Alu-Zargensystem
100 x 120 x 78 cm
62100

5 Anbauteil rechts
»Schattenbahnhof«
100 x 120 x 36 cm hoch
Rechtes Anbauteil mit interessanter
Gleisführung. Das Anbauteil ist für den
Ausbau mit dem NOCH Schattenbahn-
hof-System vorbereitet. Beim Betrieb
eines Schattenbahnhofs kann das vor-
derste Gleis des Anbauteils »Schatten-
bahnhof« nur als Abstellgleis verwen-
det werden.

HO 81960

Gleispläne
HO 59960

Vorsatzportale
TT 48790 (3x)

Alu-Zargensystem
100 x 120 x 78 cm
62100

6 Anbauteil links »Seilbahn«
100 x 120 x 40 cm
Imposantes Anbauteil mit langen Tunnel-
strecken und Brücke. Für den Einbau
einer Brawa-Seilbahn geeignet.

HO 81990

Gleispläne
HO 59990

Vorsatzportale
TT 48790 (3x)

Alu-Zargensystem
100 x 120 x 78 cm
62100


- Lieferumfang:**
- Alle Anbauteile sind handkoloriert und begrast
 - montiert auf stabilem Holzrahmen
 - vorgeschliffene Tunnelunterlagen
 - Brücken-Bausatz in HO (soweit erforderlich)
 - Gleispläne und Anbaulaschen

Aufbauanleitung – Unterbau

für das Fertiggelände
81700 » Lahnstein« Spur H0



... wie im Original



Für mehr Stabilität Ihrer Modellbahnanlage: Das NOCH Alu-Zargensystem



Das System aus eloxierten Aluminium-Profilen ist äußerst stabil, dabei sehr leichtgewichtig und damit das ideale Standsystem für Ihre

Modellbahnanlage. Das 78 cm hohe Alu-Zargensystem ist variabel in der Größe und eignet sich für alle Fertiggelände und den nachträglichen Ausbau mit Anbauteilen genauso wie für alle TERRA-FORM Anlagen-Bausätze.

Das System ist konstruktiv vorbereitet für den Einbau des NOCH Schattenbahnhof-Systems.

Lieferform: Auf Länge zugeschnittene Aluminium-Profile und Verbindungselemente zum Selbst-Zusammenbau, inkl. Bauanleitung.


Im Kapitel »Basteln und Gestalten – nützliches Zubehör« weiter vorn in diesem Katalog finden Sie weitere Angebote zum Alu-Zargensystem wie z. B. das Alu-Zargensystem, das wir nach Ihren individuellen Größenangaben für Sie anfertigen.

59700 Gleisplan

für das Fertigelände
81700 »Lahnstein« Spur H0




... wie im Original



Art.Nr.	81700
24064	1
24077	9
24094	1
24172	7
24188	6
24115	3
24130	22
24206	6
24215	1
24224	4
24230	4
24611	3
24612	1
24671	1
24672	1
24977	2
74030	3
74040	4
74043	2
74490	6
7039	2
72090	1
72720	2
72730	1

System Märklin C-Gleis



Art.Nr.	81700
2200	7
2201	3
2202	7
2204	2
2206	2
2207	5
2208	7
2221	21
2223	2
2224	1
2231	6
2232	5
2234	5
2262	3
2263	1
2268	1
2269	1
2292	1
72090	1
72720	2
72730	1
72750	1
74391	2
7500	2
7504	3
7522	3

System Märklin K


Änderung:
alte Nr. 7239 neue Nr. 74391

59700 Gleisplan

für das Fertigelände
81700 » Lahnstein« Spur HO




... wie im Original



Art.Nr.	81700
6101	7
6102	3
6103	6
6107	5
6110	6
6117	2
6120	12
6122	5
6125	8
6127	6
6138	3
6172	3
6173	1
6176	1
6177	1
6205	2
6430	3
6431	4
6433	1Pck.
6920	4
6923	2
6927	1
6940	1
6941	1
9401	4

Die Weichen der Abstellgleise können durch Entfernen der äusseren Drahtbrücken in zweiseitig wirkende Stop-Weichen verwandelt werden. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.

System Fleischmann Profi



Art.Nr.	81700
6001	8
6002	2
6003	11
6004	11
6010	5
6016	2
6025	21
6026	4
6030	7
6032	8
6072	3
6073	1
6076	1
6077	1
6205	2
6400	3
6401	4
6403	1Pck.
6920	3
6923	2
6927	1
6940	1
6941	1
9401	4

Die Weichen der Abstellgleise können durch Entfernen der äusseren Drahtbrücken in zweiseitig wirkende Stop-Weichen verwandelt werden. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.


System Fleischmann Modell

59700 Gleisplan

für das Fertigelände
81700 » Lahnstein« Spur HO




... wie im Original



Art.Nr.	81700
42508	7
42509	3
42510	7
42511	2
42512	4
42513	6
42522	21
42523	7
42524	1
42525	1
42528	3
42532	3
42533	1
42556	1
42557	1
42608	2
42611	1Pck.
42613	6
42620	6
42651	2
40020	2
10019	2
10520	2
10524	1

System Roco Line



Art.Nr.	81700
62064	1
62077	9
62094	1
62172	7
62188	6
62115	3
62130	22
62206	6
62215	1
62224	4
62230	4
62611	3
62612	1
62671	1
62672	1
62977	2
74030	3
74040	4
74490	6
66582	1
66594	1
66596	2


System Trix C-Gleis

59700 Gleisplan

für das Fertigelände
81700 » Lahnstein« Spur HO




... wie im Original



Art.Nr.	81700
55200	3
55201	3
55202	2
55203	2
55204	4
55205	8
55211	26
55212	3
55219	4
55222	1
55223	1
55251	10
55252	5
55260	1
55271	2
55291	1
55292	3

System Piko A-Gleis



Art.Nr.	81660
61110	7
61112	6
61113	6
61122	19
61123	6
61128	4
61129	15
61130	7
61140	2
61154	1
61155	1
61191	5
61192	1Pck.
61195	4
40020	2
10019	2
10520	2
10524	1


System Roco geoLine

59700 Gleisplan

für das Fertigelände
81700 » Lahnstein« Spur TT



... wie im Original



Art.Nr.	81700
83101	11
83102	8
83104	19
83105	8
83106	13
83107	4
83109	3
83110	5
83111	9
83112	11
83143	3
83100	3
83321	1
83322	4
83361	1
83362	1
83511	2
83512	5
86101	1Pack.
08211	2

Alle Gleis entsprechen der Type 8... z.B. 83101

 Isolierschienenverbinder Nr. 86101

Modellgleissystem TT


59700 Gleisplan

für das Fertiggelände
81700 » Lahnstein« Spur N



Nr. NOCH	Nr. KATO	Bsz	Stück
	20-000	S248	4
78002	20-010	S186	2
78003	20-020	S124	5
78005	20-030	S64	4*
78007	20-046	S62B-A	2
78011	20-041	S62F	3
aus Packung 78015/20-091 =			
	20-070	S45.5	2
	20-071	S29.5	9
78102	20-111	R282-15	5
78103	20-120	R315-45	2
78104	20-121	R315-15	1
78105	20-130	R348-30	8
78107	20-140	R381-30	15
78108	20-150	R718-15	2
78109	20-160	R481-15	4+10*
78202	20-210	WX310	1
78203	20-220	EP481-15L	2
78204	20-221	EP481-15R	2
		S60L	2*
		S60R	2*

* in Weichen-Packungen
78203/20-220 und 78204/20-221
enthalten!



alle Gleise entsprechen der Type 20-... z.B. 20-000

Sämtliche Weichen arbeiten als Stoppweichen. Dadurch können Loks nach umstellen der Weichen strahllos abgestellt werden.

Achtung:

Kato-Weichen können nur mit Kato-Weichenschalter angeschlossen werden. (2 Kabel Steuersystem)

Um die Steuerkabel nach unten durchzuführen stecken Sie den Normstecker an der Weiche ab und bohren ein Loch mit 8 mm Durchmesser. (unter der Weiche)

Bei der Kreuzung Kabel abschnneiden und mit Lusterklemme wieder verbinden. (kleines Loch bohren)

Für den elektrischen Anschluss der Weichen benötigen Sie:

5 Stück Weichenschalter Nr. NOCH 78500 / Nr. KATO 20-840

1 Stück Gleichrichter Nr. NOCH 78503 / Nr. KATO 20-842

5 Stück Weichenverlängerungskabel Nr. NOCH 78502 / Nr. KATO 20-841

Die obere Hälfte des Geländers bei Spur N mit einem Seitenschneider abschneiden.