

»Badgastein«

150 x 100 cm, ca. 23 cm hoch

HO TT N 81650



▲ Fertiggelände »Badgastein«, aufgebaut in Spur N

▲▲ Fertiggelände »Badgastein«, aufgebaut in Spur HO (große Abb. oben)

Fertiggelände »Badgastein«

150 x 100 cm, ca. 23 cm hoch

HO TT N 81650

HO, TT: 2 Bahnstromkreise

N: 3 Bahnstromkreise

Aufbau in Spur HO:


Märklin® Metall / Kunststoff / C-Gleis, Fleischmann® Modell / Profi, Trix®

Aufbau in Spur TT:


Pilz® TT Modellgleis

Aufbau in Spur N:

Arnold®, Fleischmann® piccolo Minitrix®



Lieferform Grundanlage und Anbauteile



Gleisbild Grundanlage Spur HO + Anbauteile

Die goldene Mitte

Nicht zu groß und nicht zu klein – das mittelgroße Fertiggelände »Badgastein« ist genau richtig.

Die großzügig gehaltenen Stellflächen bieten viele Möglichkeiten für einen interessanten Ausbau. Im Mittelpunkt steht dabei eine reizvolle Kleinstadt. Die Anlage hat 2 Bahnstromkreise, 1 Abstellgleis, eine Gitterbrücke und einen Tunnel.

Informationsmaterial: Gleispläne

Für alle in der Tabelle genannten Gleissysteme. Gleispläne enthalten auch allgemeine Informationen für den digitalen Gleisanschluss (Märklin®, Fleischmann®, Roco®); Gleispläne sind im Lieferumfang des Fertiggeländes enthalten.

HO TT N 59650

Alu-Zargensystem passend für Fertiggelände »Badgastein«

Das Alu-Zargensystem Art. Nr. 62150 ist das ideale Standsystem für das NOCH Fertiggelände »Badgastein«. Eine detaillierte Beschreibung des Systems finden Sie im Kapitel »Fertiggelände« in diesem Katalog.

62150

Für den Aufbau in anderen Spurweiten benötigtes Zusatzmaterial: Brücken-Bausatz

Für den Aufbau in Spur N werden Brücken gemäß beigefügter Stückliste benötigt.

Vorsatzportale

Für den Aufbau in Spur TT oder N

TT 48790 (1x)

N 34800 (1x)

Lieferumfang:

- Grundanlage handkoloriert und begrast
- montiert auf stabilem Holzrahmen
- vorgeschchnittene Tunnelunterlagen
- Brücken-Bausatz in HO
- Gleispläne für alle in der Tabelle genannten Systeme

Erweiterungsmöglichkeiten:

Abbildungen und Beschreibungen der Anbauteile finden Sie im Anschluss an die Fertiggelände.

Einige Anbauteile, die tiefer als 100 cm sind, kann man auf 100 cm kürzen, um sie an eine Grundanlage mit der Tiefe 100 cm anzusetzen.




Wird an beiden Seiten und vor der Grundanlage angebaut, ergibt sich eine Gesamttiefe von 120 cm.



Bei Grundanlagen mit nur 100 cm Tiefe kann vorne das Anbauteil »Vorfeld« Art. Nr. 81980 angebaut werden.


Grundanlagen gleicher Tiefe können direkt aneinandergesetzt werden. Auf diese Weise ergeben sich Modellbahn-Anlagen beliebiger Länge, die dann noch zusätzlich durch Anbauteile erweitert werden können. Trafoplatten sind beliebig anzusetzen.



Mit dem Anbauteil »Schattenbahnhof« kann ein Schattenbahnhof realisiert werden, der sich unter Ihrem Fertiggelände befindet.



Eine Trafo-Anbauplatte kann montiert werden, wenn eine Grundanlage mit der Tiefe von 100 cm um ein ungekürztes Anbauteil erweitert wird. Die Trafo-Anbauplatte ist im Kapitel »Basteln und Gestalten« beschrieben.



Die Übersicht zeigt die vielfältigen Anbaumöglichkeiten zur Erweiterung der Grundanlagen mit den Fertig-Anbauteilen nach links, rechts, nach vorn und nach unten

Nr.	Grundanlage	Größe in cm	Anbauteile					
			links 81890	links 81950	links 81990	rechts 81970	rechts 81960	vorn 81980
81500	»Mindelheim«	220 x 120	●	●	●	●	●	●
81550	»Salzburg«	200 x 120	●	●	●	●	●	●
81580	»Königsfeld«	160 x 100	●	●	●	●	●	●
81590	»Steigerwald«	150 x 100	●	●	●	●	●	●
81610	»Mittenwald«	200 x 120	●	●	●	●	●	●
81650	»Badgastein«	150 x 100	●	●	●	●	●	●
81660	»Mühltal«	200 x 100	●	●	●	●	●	●
81710	»Schönsmühlen«	160 x 100	●	●	●	●	●	●
Die Anbauteile passen auch für alle Anlagen, die nicht im Katalog enthalten oder nicht mehr lieferbar sind.								
80690	»Grafenweiler«	150 x 100	●	●	●	●	●	●
81560	»Eschenbach«	160 x 100	●	●	●	●	●	●
81570	»Röthenbach«	160 x 100	●	●	●	●	●	●
81600	»Waldburg«	140 x 100	●	●	●	●	●	●
81620	»Altmühl«	200 x 100	●	●	●	●	●	●
81630	»St. Peter«	160 x 100	●	●	●	●	●	●
81640	»Rheingau«	150 x 100	●	●	●	●	●	●
81660	»Breisgau«	175 x 100	●	●	●	●	●	●
81670	»Arosa«	160 x 100	●	●	●	●	●	●
81670	»Seeblick«	160 x 100	●	●	●	●	●	●
81680	»Seeburg/Simmental«	150 x 100	●	●	●	●	●	●
81700	»Münsterland«	140 x 100	●	●	●	●	●	●
81710	»Frankenalb«	150 x 100	●	●	●	●	●	●
81710	»Althausen«	150 x 100	●	●	●	●	●	●
81720	»Freiburg«	160 x 100	●	●	●	●	●	●
81720	»Kurpfalz«	150 x 100	●	●	●	●	●	●
81730	»Wildbad«	160 x 100	●	●	●	●	●	●
81750	»Wiesensteig«	140 x 100	●	●	●	●	●	●
81750	»Brauneck«	140 x 100	●	●	●	●	●	●
81760	»Odenwald«	150 x 100	●	●	●	●	●	●
81760	»Kirchberg«	150 x 100	●	●	●	●	●	●
81770	»Weilheim«	160 x 100	●	●	●	●	●	●
81770	»Schönblick«	140 x 100	●	●	●	●	●	●
81780	»Mühlhausen«	140 x 100	●	●	●	●	●	●
81790	»Lichtenstein«	140 x 100	●	●	●	●	●	●
81800	»Frankenland«	150 x 100	●	●	●	●	●	●

Erweitern Sie, womit und wann Sie wollen!

Das große Programm von Anbauteilen gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Fertiggelände zu erweitern, wann immer Sie wollen: gleich am Anfang oder erst später. Auf diese Weise kann selbst eine kleine Anlage nach und nach zur Großanlage ausgebaut werden.

Der Anbau ist dabei denkbar einfach: Die Anbauteile werden nur mit der beiliegenden Anbaulaschen-Garnitur gegenseitig verschraubt. Die Anbauteile sind auf Rahmen aufgebaut. Die reizvollen Landschaften sind liebevoll farblich gestaltet und begrast. Falls erforderlich, liegen die Tunnel-Unterlagen und Brücken-Bausätze bei.

Mit dem Anbauteil »Schattenbahnhof« haben Sie zudem die Möglichkeit, einen Schattenbahnhof zu realisieren, der sich unter Ihrem Fertiggelände befindet.

Die Trafo-Anbauplatte kann vorne angeschraubt werden. Wenn der Platz nicht ausreicht, um Trafos aufzustellen und Stellpulte zu montieren, ist sie geradezu unentbehrlich.

Die Trafo-Anbauplatte wird als Bausatz geliefert, die auch alle erforderlichen Anbaulaschen und Schrauben enthält. Die Trafo-Anbauplatte ist im Kapitel »Basteln und Gestalten« beschrieben.


59650
Gleisplan
für das Fertiggelände
81650 »Badgastein«



... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Art.Nr. 81650
Modell
»Badgastein«
Größe 150 x 100 cm
ca. 23 cm hoch



Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen NOCH Fertiggeländes. Sie haben ein in Deutschland hergestelltes hochwertiges Markenprodukt erworben.

Seit 1911 produziert das Team der Firma NOCH Zubehör für Modellbahnanlagen. Seit vielen Jahren sind unsere Fertiggelände genormt, das heißt,

Sie können Ihr neues NOCH Fertiggelände jederzeit nachträglich um NOCH Anbauteile erweitern. In unserem aktuellem Hauptkatalog finden Sie neben einer großen Auswahl an Anbauteilen auch das NOCH-Schattenbahnhofs-system, das Ihnen den Aufbau eines großen Schattenbahnhofs unter Ihrem Fertiggelände ermöglicht..

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Aufbau Ihrer Modellbahnanlage und würden uns sehr freuen, auch Sie zu unseren zufriedenen NOCH Kunden zählen zu dürfen.

Ihr NOCH-Team

Anleitung

Das Fertiggelände kann wahlweise in Spur H0, Spur TT oder Spur N montiert werden.
Die Portaleinfahrten sind für die Spur H0 ausgelegt.

Aufbau in Spur H0:

2 Bahnstromkreise
Märklin Kunststoff / Metall/ C-Gleis
Fleischmann Modell / Profi
Trix

Aufbau in Spur TT:

2 Bahnstromkreise
Pilz TT Modellgleis
(Zur Verkleinerung der Tunneleinfahrt beim Aufbau in Spur TT benötigen Sie 1 x Vorsatzportale Nr. 48790).

Aufbau in Spur N:

3 Bahnstromkreise
Arnold, Fleischmann piccolo
Minitrix
(Zur Verkleinerung der Tunneleinfahrt beim Aufbau in Spur N benötigen Sie 1 x Vorsatzportale Nr. 34800).

Passender Unterbau:

Nr. 62150
Mit dem Alu-Zargensystem von NOCH ist ein stabiler und optisch sehr ansprechender Unterbau für Ihr Fertiggelände verfügbar.

Passende Anbauteile:

Nr. 81890, 81950, 81960, 81970, 81980, 81990
Bei Erweiterung nach rechts muß als Tunnelunterlage von unten gegen die rechte hintere Ecke ein ca. 2 mm starkes Sperrholz- oder Preßplattenstück der Größe ca. 32 x 40 cm angeklebt werden.

Die Anbauteile finden Sie im aktuellen NOCH-Katalog abgebildet.
Im Lieferumfang sind die Brücken enthalten. Diese können für alle Spurweiten verwendet werden.

Ausschmückung:

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Aufstellung des Zubehörs, das wir Ihnen zum Aufbau Ihres neuen Fertiggeländes für die verschiedenen Spurweiten empfehlen.
Wir haben uns bei dieser Zusammenstellung viel Mühe gegeben. Dennoch ist es möglich, daß ein Haus durch eine Programmänderung des Herstellers nicht mehr lieferbar ist. Bitte ersetzen Sie in einem solchen Fall den entsprechenden Artikel durch ein anderes Haus mit gleicher Grundfläche. Die Grundflächen finden Sie in den Katalogen des jeweiligen Herstellers.

Achtung :
Abbildung und Gleisplan-Zubehör weichen teilweise durch nicht mehr

lieferbare Artikel der einzelnen Hersteller von einander ab.

Sollte ein NOCH Artikel aus der folgenden Aufstellung nicht mehr lieferbar sein, so ersetzen Sie ihn bitte durch ein Alternativprodukt aus unserem jeweils aktuellen Hauptkatalog.

Irrtümer nicht ausgeschlossen, Änderungen vorbehalten.



59650 Gleisplan für das Fertiggelände 81650 »Badgastein«



... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Zubehör Spur H0

NOCH

06310	Foliage	1 Stück
06500	Flockage	1 Stück
08610	Moos	1 Stück
08810	Kork	1 Stück
09350	Gleisschotter	1 Stück
10886	Div. Zeichen	1 Stück
10870	Sonnenschirmgarnitur	1 Stück
11200	Bänke	1 Stück
11270	Windsurfer	1 Stück
11360	Waldarbeiter	1 Stück
11490	Wertstoffinsel	1 Stück
11550	Fußgängerzone	1 Stück
11610	Telefonzelle	1 Stück
11620	Speditonsarbeiter	1 Stück
11760	Rotwild	1 Stück
11820	Auf dem Bahnhof	1 Stück
11881	Wohnmobil	1 Stück
11960	Erntewagen	1 Stück

15010	Gleisbauarbeiter	1 Stück
15020	Bauarbeiter	1 Stück
15040	Verschiedene Berufe	1 Stück
15430	Sitzende	1 Stück
15480	Passanten	1 Stück
15510	Liebespaare	1 Stück
15750	Schäfer und Schafe	1 Stück
15840	Zweiräder	1 Stück
15870	Wanderer	1 Stück
18000	Audi A3	1 Stück
18012	Audi A4 Polizei	1 Stück
18100	Ford Ka	1 Stück
18156	Ford Transit	1 Stück
18200	VW Sharan	1 Stück
21530	Büsche	1 Stück
21550	Obstbäume	1 Stück
21720	Buche	1 Stück
22030	Hecke	1 Stück
25000	Pflaumenbäume	1 Stück

25030	Trauerweide	1 Stück
25070	Buchen	1 Stück
25200	Wetterfichten	1 Stück
25413	Apfelbäume	1 Stück
25420	Birke	1 Stück
26325	Fichten	1 Stück
26330	Tannen	1 Stück
28060	Kiefer	1 Stück
28070	Buche	1 Stück
60430	Kopfsteinpflaster	1 Stück
60570	Pflasterplatz	1 Stück
60640	Eisengeländer	1 Stück
99315	Schottergleisbett	2 Stück
(nur für Märklin K und Fleischm.Modell Gleis)		
Formteile für Weichen aus dem Gleisplan festlegen.		

Gebäude Spur HO

Faller

212	Kiosk	1 Stück
221	Haus	1 Stück
240	Kirche	1 Stück
342	Edeka Markt	1 Stück
355	Pavillon	1 Stück

936	Rathaus	1 Stück
938	Fachwerkhaus	1 Stück
939	Fachwerkhaus	1 Stück

Vollmer

3520	Bahnhof	1 Stück
3730	Bauernhaus	1 Stück


3731	Bauernhaus	1 Stück
3732	Winzerhaus	1 Stück
3750	Rathaus	1 Stück
3754	Ratskeller	1 Stück

59650 Gleisplan für das Fertigelände 81650 »Badgastein«



... wie im Original


NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com



- Mittelleiterisolierung Nr. 5022
- Mittelleiteranschlußklemme Nr. 5004

System Märklin M

Stück	Nr.
16	5100
3	5101
2	5102
4	5106
1	5108
1	5109
1	5110
5	5129
2	5131
1	5140 L
1	5107
4	5200
2	5201
1	5202L
1	5202 R
5	5205
4	5206
1	5207
1	5004
3	5022
2	7039
2	7072
1	7191
1	7211
1	7292



- Mittelleiterisolierung Nr. 7522
- Anschluß für Mittelleiter Nr. 7504
- Masseanschluß Nr. 7500

System Märklin K


Stück	Nr.
4	2200
2	2201
2	2202
2	2204
1	2206
2	2207
3	2208
11	2221
1	2223
4	2224
7	2231
7	2232
4	2233
4	2234
1	2260
1	2261 L
1	2261 R
1	2267 L
2	7072
1	7211
2	7239
1	7391
2	7500
3	7504
3	7522
1	7592

59650 Gleisplan für das Fertigelände 81650 »Badgastein«




... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com



System Märklin C-Gleis

- | | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| 3 x Ma24188 | 13 x Ma24130 | 3x Ma74490 |
| 4 x Ma24172 | 2 x Ma24115 | 2x Ma74030 |
| 2 x Ma24094 | 1 x Ma24611 | |
| 7 x Ma24077 | 1 x Ma24612 | ▽ Mitteleiter-Isolierung 74030 |
| 1 x Ma24977 | 1 x Ma24671 | □ Anschluß-Garnitur 74040 |
| 6 x Ma24230 | 4 x Ma74040 | |
| 4 x Ma24215 | | |
| 6 x Ma24224 | | |
| 8 x Ma24206 | | |



Stück	Nr.
2	34303
6	34304
2	34305
3	34307
6	34308
12	34312
3	34314
11	34322
1	34324
7	34326
1	34343 L
1	34362 L
3	34362 R
1	34391
4	66531
7	66532
2	66594
7	66595
2	66704

System Trix


- alle Gleise entsprechen der Type 3.... z.B. 34303
- ▽ Trennung durch Ziehen der Gleis-Mittellaschen
- Fahrstromanschlußklemme Nr. 66531
- Mitteleiteranschlußklemme Nr. 66532

59650 Gleisplan für das Fertigelände 81650 »Badgastein«



... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com



Stück	Nr.
4	6001
9	6003
3	6004
5	6010
1	6016
14	6025
6	6026
6	6030
10	6032
4	6033
1	6045 L
1	6045 R
1	6047 L
1	6064
2	6205
1	6098
2	6400
4	6401
1 Pack.	6403
2	6920
1	6921
1	6927
4	9401


Kunststoff-Schienenverbinder Nr. 6403

Anschlußklemme Nr. 6401

Anschlußklemme Nr. 6400

Die Weiche des Abstellgleises muß durch Entfernen der beiden Drahtbrücken in eine zweiseitig wirkende Stop-Weiche verwandelt werden. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weiche stromlos abgestellt werden.

System Fleischmann



Stück	Nr.
3	6101
4	6102
5	6110
1	6116
13	6120
8	6122
3	6125
1	6127
6	6138
1	6141 L
1	6141 R
1	6143 L
1	6166
2	6430
4	6431
1 Pack.	6433
2	6205
2	6920
2	6921
1	6927

Die Weiche des Abstellgleises muß durch Entfernen der beiden Drahtbrücken in eine zweiseitig wirkende Stop-Weiche verwandelt werden. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weiche stromlos abgestellt werden.

Isolier-Schienenverbinder Nr. 6433

Anschlußklemme 1pol. Nr. 6431

Anschlußklemme 2pol. Nr. 6430

System Fleischmann Profi

