

Nr. 5943 Universal-Gleispläne «Falkenstein» Spur HO

Größe 150 x 100 cm zweiteilig
27 cm hoch

Spur HO
(Märklin, Fleischmann, Trix)

Modell Falkenstein Nr. 8743,
ein Universal-Struktur-Gelände
für wahlweisen Aufbau in Spur
HO oder Spur N.

Spur HO : 2 Bahnstromkreise

Wir haben es für Sie ausprobiert!
Das in der Stückliste aufgeführte
NOCH-Modellbahn-Zubehör ist
optimal auf Ihre Anlage abgestimmt.
Verlangen Sie daher ausdrücklich
bei Ihrem Fachhändler das NOCH-
Modellbahn-Zubehör nach dieser
Auflistung.

Für den problemlosen Anfang:
Ausschmückungs-Set
Nr. 2270 HO

Grundsortiment zur lebendigen
Landschafts-Gestaltung.

Zäune, Hecken, Büsche, Laub-
und Nadelbäume, Korkfelsen,
Deko-Moos, Figuren-Miniaturen,
Bastel-Set.



Zubehör Spur HO

NOCH

51	Moos hellgrün	1 Stück
53	Moos herbst	1 Stück
54 G	Hecken	1 Stück
59	Büsche	7 Stück
60	Obstbaum	1 Stück
61 G	Goldregen	1 Stück
63 W	Birnbaum	2 Stück
64 K	Laubbaum	1 Stück
77	Tannen	4 Stück
100	Lärche	10 Stück
101	Lärche	5 Stück
102	Lärche	7 Stück
105	Lärche	7 Stück
121	Birke	2 Stück
122	Birke	3 Stück
124	Pappel	4 Stück
126	Trauer-Weide	2 Stück
130	Kopfweide	6 Stück
133	Modelltannen	2 Stück
136	Wetterfichte	4 Stück
139	Kiefer	2 Stück
142	Buche	1 Stück
155 F	Fichte	17 Stück
156 F	Fichte	5 Stück
157	Fichte	1 Stück
165 T	Tanne	2 Stück
166 T	Tanne	3 Stück
167 T	Tanne	5 Stück
1086	Div- Zeichen	1 Stück
1092	Wegkreuz	1 Stück
1103	Fahrräder	1 Stück
1110	PKW	1 Stück
1113	PKW	1 Stück
1114	Jeep	1 Stück
1128	Garten-Cafe	1 Stück
1135	Bahnarbeiter	1 Stück
1136	Waldarbeiter	1 Stück
1150	Ambulanz	1 Stück
1151	Polizeistreife	1 Stück
1153	Haltestelle	1 Stück
1154	Stadtbrunnen	1 Stück
1156	LKW-Pritsche	1 Stück
1161	Telefonzelle	1 Stück
1162	Landarbeiter	1 Stück
1170	Zeltplatz	1 Stück
1171	Schaukel/Wippe	1 Stück
1174	Kuhweide	1 Stück

1176	Rotwild	1 Stück
1181	Promenade	1 Stück
1182	Auf dem Bahnhof	2 Stück
1183	Passanten	3 Stück
1184	Straßenarbeiter	1 Stück
1190	Hochzeit	1 Stück
1197	Kastenwagen	1 Stück
5057	Schotter-Gleisbettung (nicht für Märklin-Metall)	2 Stück
5162	Straßenlampe	2 Stück
5165	Peitschenlampe	2 Stück
5167	Bogenlampe	2 Stück
5206	Warnkreuz	2 Stück
6043	Kopfsteinpflaster	2 Stück
6044	Altstadtpflaster	1 Stück
6051	Leitplanken	1 Stück
6056	Andruckrolle	1 Stück
6064	Eisengeländer	1 Stück

Brücken

B 3943	HO-Brückenbausatz	NOCH	1 Sort.
oder:			
2131	Gitterbrücke	NOCH	1 Stück
6390	Steinbrücke	NOCH	1 Stück

Gebäude NOCH

6310	Kiosk	1 Stück
B 6305	Bahnhof	1 Stück
B 6334	Gasthof Post	1 Stück
B 6335	Rathaus	1 Stück
B 6336	Apotheke	1 Stück
B 6337	Kornhaus	1 Stück
B 6338	Forsthaus	1 Stück
B 6339	Haus an der Mauer	1 Stück
B 6349	Waldburg	1 Stück
B 6350	Jacobi-Kirche	1 Stück
B 6365	Dorfschmiede	1 Stück


Faller

B 156	Güterschuppen	1 Stück
B 932	Dürer-Haus	1 Stück
B 933	Weinhaus Nusch	1 Stück

Nr. 5943 Gleispläne «Falkenstein»



NOCH GmbH & Co.
Modellspielwarenfabrik
D-7988 Wangen im Allgäu




- Mittelleiterisolierung Nr. 5022
- Schaltkontakt ger. Nr. 5146; geb. Nr. 5147, Nr. 5213 muß nur bei Automatik angeschlossen werden
- Mittelleiteranschlußklemme Nr. 5004
- Anschlußgleis

Achtung!
Bei Anschluß ohne Automatik können die Schaltgleise Nr. 5147 gegen gegen Nr. 5101 und Nr. 5213 gegen Nr. 5201 ausgetauscht werden.

Stück	Nr.
13	5100
2	5101
1	5103
3	5106
2	5107
1	5108
5	5109
5	5110
1	5129
1	5131
1	5137 L
2	5137 R
1	5140 R
2	5146
1	5147
7	5200
1	5201
1	5202 L
5	5205
4	5206
1	5213
1	7190
1	5004
3	5022
2	7039
2	7072
1	7211
nur bei Automatik	
1 NOCH	5103

System Märklin M



- Mittelleiterisolierung Nr. 7522
- Schaltkontakt ger. Nr. 2299; geb. Nr. 2229, Nr. 2239 muß nur bei Automatik angeschlossen werden.
- Anschluß für Mittelleiter Nr. 7504
- Masseanschluß Nr. 7500

Achtung!
Bei Anschluß ohne Automatik können die Schaltgleise Nr. 2229 gegen Nr. gegen Nr. 2223 und Nr. 2239 gegen Nr. 2233 ausgetauscht werden.


Stück	Nr.
2	2200
1	2201
2	2202
6	2204
2	2206
1	2207
5	2208
14	2221
2	2223
4	2224
1	2229
6	2231
5	2232
1	2233
5	2234
1	2239
2	2261 L
2	2261 R
1	2267 R
1	2292
2	2299
2	7072
1	7211
2	7239
1	7391
1	7500
2	7504
3	7522
nur bei Automatik	
1 NOCH	5103

System Märklin K

Nr. 5943 Gleispläne «Falkenstein»



NOCH GmbH & Co.
Modellspielwarenfabrik
D-7988 Wangen im Allgäu




Stück	Nr.
2	6001
1	6002
5	6003
7	6004
1	6005
1	6008
5	6010
1	6016
5	6024
10	6025
2	6026
7	6030
7	6032
2	6045 L
1	6045 R
2	6047 R
2	6205
1	6400
4	6401
1 Pack.	6403
3	6920
3	6921
1	6927
1	6940
4	9401
nur bei Automatik	
4	6425
2	9426
1 NOCH	5103

- Kunststoff-Schienenverbinder Nr. 6403
- Schaltkontakt Nr. 6425
- Anschlußklemme Nr. 6400
- Anschlußklemme Nr. 6401

System Fleischmann

Die Weiche des Abstellgleises muß durch Entfernen der beiden Drahtbrücken in eine zweiseitig wirkende Stop-Weiche verwandelt werden. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weiche stromlos abgestellt werden.




Stück	Nr.
3	4303
5	4304
2	4305
3	4307
10	4308
12	4312
6	4314
8	4322
1	4324
4	4326
1	4343R
2	4362 L
2	4362 R
1	4372
1	4391
nur bei Automatik	
5	6532
3	6594
2	6596
2	6704
4	6535
1 NOCH	5103

- Trennung durch Ziehen der Gleis-Mittellaschen
- Impulskontakt Nr. 6535
- Mittelleiteranschlußklemme Nr. 6532


System Trix

Nr. 5943 Gleispläne «Falkenstein»



NOCH

NOCH GmbH & Co.
Modellspielwarenfabrik
D-7988 Wangen im Allgäu



Stück	Nr.
3	1010
6	1020
9	1030
6	1121
1	1420
7	1440
23	1530
2	1540
9	1630
10	1640
1	1721
2	1746
5	1747
1	1810
1 Pack.	1170
13	7110
7	7220
1	7230
3	7240
3	7250
3	7452
3	7600
nur bei Automatik	
6	7440
1 NOCH	5103


alle Gleise entsprechen der Type 1 ... z.B. 1010

—▲— Einseitige Trennung durch Kunststoff-Schienenverbinder Nr. 1170

—|— Beidseitige Trennung durch 2 Kunststoff-Schienenverbinder Nr. 1170

Sämtliche Weichen arbeiten als Stopweichen. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weiche auf dem Abstellgleis stromlos abgestellt werden.

System Arnold-N



Stück	Nr.
1	9100
9	9101
5	9102
4	9103
9	9104
6	9110
1	9116
6	9122
3	9127
23	9130
3	9131
9	9135
10	9136
2	9141 L
5	9141 R
1	9166
3	9205
3	9400
12	9401
1 Pack.	9403
4	6920
3	6921
2	6927
1	6940
nur bei Automatik	
6	9425
3	9426
1 NOCH	5103

alle Gleise entsprechen der Type 9 ... z.B. 9100

—|— Beidseitige Trennung durch Einsetzen von 2 Isolier-Schienenverbindern Nr. 9403

—▲— Einseitige Trennung durch Einsetzen von Isolier-Schienenverbinder Nr. 9403


Die Weiche des Abstellgleises muß durch Entfernen der beiden Drahtbrücken in eine zweiseitig wirkende Stop-Weiche verwandelt werden. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weiche stromlos abgestellt werden.

System Fleischmann piccolo

Einbau-Anleitung



Brücken-Bausatz Nr. B 3943 HO «Falkenstein»



Inhalt:

- | | | |
|---------|-----------------------------|---|
| 1 Stück | Gitterbrücke gerade (36 cm) | 1 |
| 1 Stück | Straßenbrücke | 2 |

Einbau:

Zuerst werden die einzelnen Brücken gem. Anleitung zusammengebaut.

Gitterbrücke 1

Nachdem die Gitterbrücke zu den Gleisen eingemittelt ist, wird die genaue Lage am Modell-Gelände markiert. Gleise abnehmen, Brücke festschrauben oder mit Kontaktkleber ankleben.

Straßenbrücke 2

Die fertige Straßenbrücke wird mit Kontaktkleber eingeklebt. Anschließend kann die Straße und die Brücke mit flexiblem Kopfsteinpflaster Nr. 6043 belegt werden.

gepackt:


geprüft:

Absender:

Bei Beanstandung bitte den kompletten Bausatz mit diesem Blatt zurücksenden.


NOCH GmbH & Co.
Modellspielwarenfabrik
Postfach 156
Lindauer Straße 49
D-7988 Wangen im Allgäu

1 nur bei Serie 99..




Portale mit Bohrmaschine und Fräsbohrer ausfräsen

2 nur bei Serie 99..



aufgesetzte Tunnelportale einpassen einkleben


3




soweit vorgesehen an der Anlagenrückseite 2-gleisige Portale zur besseren Zugänglichkeit anbringen

4

Tunnelunterlage einkleben




5




Gleise lose auflegen auf korrekte Lage an Portalen, Brücken etc. achten

6



Mit langem Waggon Strecke abfahren Gleise nachrücken bis der Wagen an keiner Stelle anstößt

7




Gleise an einigen Punkten anschrauben

8




vor dem Zusammenkleben der Einzelbrücken deren Lage aus der rückseitigen Anleitung entnehmen

9




Brücken gem. Einzelanleitung zusammenkleben

10



zusammengesetzte Brückenkombinationen auf ebener Unterlage kleben und trocknen lassen


11



evtl. erforderliche Brückenpfeiler erst abmessen! Gafs. ablängen

12

Brücken auf Gelände kleben



zum Trocknen beschweren