


**Universal-Fertig-Gelände
Serie 84..
wahlweise Spur N oder Z**

**8486
»Schluchsee«
140 × 69 cm, ca. 26 cm hoch**

Aufbau in Spur N mit: Arnold-N,
Fleischmann piccolo, Minitrix, Roco
Aufbau in Spur Z mit: Märklin mini-club



**Grundanlage
aufgebaut in Spur N**



Aufgebaut in Spur Z

Elegante Streckenführung in romantischer Schwarzwald-Landschaft

Das Universal-Fertig-Gelände »Schluchsee« erhält seinen Reiz durch eine liebevolle Schwarzwald-Landschaft, in der die großzügig aufgebaute Bahnstrecke einen interessanten Zugbetrieb erlaubt. Auf 2 Bahnstromkreisen ist mit einem Blocksystem ein Automatikbetrieb mit mehreren Zügen möglich. Eine lange Gleisstrecke mit 2 Abstellgleisen und einem Überholgleis sowie 3 Tunnel, Kleinstadt, Bergdorf, See mit Bachlauf (für fließendes Wasser geeignet) ergeben eine komplett gestaltete Modellbahn-Anlage.

Bestell-Nummern für Grundanlage

- 8486 Universal-Fertig-Gelände »Schluchsee«**
Grundanlage 140 × 69 cm, mit Universal-Gleisplänen, Tunnel-Unterlagen und Brücken-Bausatz
- 4086 Vorsatzportal-Garnitur Spur Z**, für die Reduzierung der Tunnelöffnungen
- 5986 Universal-Gleispläne Spur N** (Arnold-N, Fleischmann piccolo, Minitrix, Roco) und Spur Z (Märklin mini-club), einzeln


Das Universal-Fertig-Gelände »Schluchsee« kann mit den Anbauteilen 8336 rechts, 8337 links und 8338 vorn auf die Größe 278 × 100 cm erweitert werden.

Bestell-Nummern für Anbauteile

- 8336 Anbauteil rechts**, 69 × 100 cm, mit Brücken-Bausatz, Anbaulaschen-Garnitur und Universal-Gleisplänen für Spur N und Z
- 4033 Vorsatzportal-Garnitur Spur Z**, für die Reduzierung der Tunnelöffnungen
- 8337 Anbauteil links**, 69 × 100 cm, mit Anbaulaschen-Garnitur und Universal-Gleisplänen für Spur N und Z
- 8338 Anbauteil Vorfeld**, 140 × 31 cm, mit Brücken-Bausatz, Anbaulaschen-Garnitur und Universal-Gleisplänen für Spur N und Z
- 5933 Universal-Gleispläne** für die Anbauteile 8336, 8337 und 8338, einzeln



Lieferform und Anbauteile



Gleisbild Grundanlage Spur N

Lieferform: Universal-Fertig-Gelände und Anbauteile in wirkungsvoller Farbgebung, mit naturgetreuer Begrasung, mit Rahmen-Unterbau, mit Tunnel-Unterlagen, mit Brücken-Bausatz und mit Universal-Gleisplänen Spur N und Z.

Planhefte für Spur N und Z sind z. Zt. nicht lieferbar. Wir verweisen auf die Schaltanweisungen für Magnet-Artikel der einzelnen Bahnhersteller.



... wie im Original

59860 Gleispläne "Schluchsee" Spur Z

Größe 140 x 69 cm, 26 cm hoch

Spur Z

(Märklin mini-club)

Modell Schluchsee Nr. 84860

ein Fertig-Gelände welches wahlweise in Spur N, oder Spur Z montiert werden kann. Die Portaleinfahrten sind für Spur N ausgelegt.

Für Spur Z werden folgende Vorsatzportale benötigt :

3 Packungen 44790

Im Lieferumfang sind die Brücken enthalten.

Bei Spur N und Spur Z werden die gleichen Brücken eingebaut.

Passende Anbauteile:
(83360, 83370, 83380)

Achtung !

Abbildung und Gleisplan-Zubehör weichen teilweise durch nicht mehr lieferbare Artikel der einzelnen Hersteller von einander ab.

Bei Programm-Änderungen der einzelnen Hersteller sind nicht mehr lieferbare Häuser durch entsprechende andere Artikel gleicher Grundfläche nach eigenen Vorstellungen zu ersetzen. Die Grundflächenangaben finden Sie in den Katalogen der entsprechenden Hersteller.

Zubehör Spur Z NOCH

08810	Kork	1 Stück
08610	Moos	1 Stück
25550	Laubbäume	1 Stück
42700	Laubbäume	1 Stück
42730	Tannen	1 Stück
42860	Div. Zeichen	1 Stück
43280	Garten - Café	1 Stück
43360	Waldarbeiter	1 Stück
43610	Telefonzelle	1 Stück
43680	Marterl	1 Stück
43700	Zeitplatz	1 Stück
43740	Kuhweide	1 Stück
43750	Pferdekoppel	1 Stück
43760	Rotwild	1 Stück
43820	Auf dem Bahnhof	1 Stück
43830	Passanten	1 Stück
44100	Autostrasse	1 Stück
46810	Bergkirche	1 Stück
46870	Almhütte	1 Stück
47240	Mercedes	1 Stück
47260	VW Golf	1 Stück
47270	VW Käfer	1 Stück

47320	Transporter	1 Stück
-------	-------------	---------

Gebäude NOCH

46810	Bergkirche	1 Stück
46870	Almhütte	1 Stück
43860	Heustadel	1 Stück

Kibri

B 6800	Stadthäuser	1 Stück
B 6802	Musikschule	1 Stück
B 6820	Fachwerkhäuser	1 Stück
B 6928	Fachwerkhaus	1 Stück
B 6840	Rathaus	1 Stück

Märklin

8971	Güterschuppen	1 Stück
------	---------------	---------


Vollmer

9510	Bahnhof	1 Stück
9530	Fachwerkhaus	1 Stück
9531	Bauernhaus	1 Stück
9533	Gasthof Sonne	1 Stück
9538	Brennendes Haus	1 Stück



... wie im Original

59860 Gleispläne "Schluchsee" Spur Z



alle Gleise entsprechen der Type 85..., z.B. 8500

Einseitige Trennung durch Trennlaschen Nr. 8954

Beidseitige Trennung durch Trennlaschen Nr. 8954

Signal Nr. 8939

Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.
6	8500	11	8521	1	8568	1 Pack.	8954
16	8503	4	8530	1	8569	2	8991
11	8504	6	8531	2	8588	1	8592
10	8505	3	8562	2	8590	2	8939
12	8520	3	8563	12	8591	2	8945
						3	7072
						1	7211

System Märklin mini-club

**NOCH***... wie im Original*

59860 Gleispläne "Schluchsee" Spur N

Größe 140 x 69 cm, 26 cm hoch

Spur N

(Arnold, Fleischmann-piccolo, Minitrix)

Modell Schluchsee 84860

ein Fertig-Gelände welches wahlweise in Spur N, oder Spur Z montiert werden kann. Die Portaleinfahrten sind für Spur N ausgelegt.

Bei Spur N und Spur Z werden die gleichen Brücken eingebaut.

2 Bahnstromkreise

Passende Anbauteile:
(83360, 83370, 83380)

Im Lieferumfang sind die Brücken enthalten.
Achtung !

Abbildung und Gleisplan-Zubehör weichen teilweise durch nicht mehr lieferbare Artikel der einzelnen Hersteller von einander ab.

Bei Programm-Änderungen der einzelnen Hersteller sind nicht mehr lieferbare Häuser durch entsprechende andere Artikel gleicher Grundfläche nach eigenen Vorstellungen zu ersetzen. Die Grundflächenangaben finden Sie in den Katalogen der entsprechenden Hersteller.

Zubehör Spur N NOCH

08490	Kies	1 Stück
08610	Moos	1 Stück
25850	Birken	1 Stück
32070	Hecken	1 Stück
25600	Fichten	1 Stück
32700	Laubbäume	1 Stück
32730	Tannen	1 Stück
32860	Diverse Zeichen	1 Stück
32870	Sonnenschirmgarnitur	1 Stück
32920	Wegkreuz	1 Stück
33200	Bänke	1 Stück
33270	Windsurfer	1 Stück
33360	Waldarbeiter	1 Stück
33370	Auf dem Lande	1 Stück
33490	Wertstoffinsel	1 Stück
33540	Bushaltestelle	1 Stück
33580	Spielgeräte	1 Stück
33610	Telefonzelle	1 Stück
33620	Bauarbeiter	1 Stück
33740	Kuhweide	1 Stück
33820	Auf dem Bahnhof	2 Stück
33830	Passanten	1 Stück

33950	Langhölzwagen	1 Stück
34050	Feldzäune	1 Stück
34100	Autostrasse	1 Stück
34130	Parkplatz	1 Stück
34170	Pflasterplatz	1 Stück

Gebäude

Faller

2117	Güterschuppen	1 Stück
2221	3 Häuser(ohne Grundplatte aufbauen)	1 Stück
2224	Ladengeschäft	1 Stück


Vollmer

7506	Bahnhof	1 Stück
7641	Wohnhaus	1 Stück
7642	Gasthaus	1 Stück
7751	Kaufhaus	1 Stück
7753	Bürgermeisterhaus	1 Stück
7754	Zeughaus	1 Stück
7772	Gasthof Bären	1 Stück
7773	Haus Kammerzell	1 Stück



5986 Gleispläne Spur N »Schluchsee«

System Minitrix



alle Gleise entsprechen der Type 149..z.B. 14902

—|— Einseitige Trennung durch Plastik-Isolierschuh Nr. 66539

—|— Beidseitige Trennung durch 2 Plastik-Isolierschuhe Nr. 66539

Bei Erw. der Grundanlage ersetzt jeweils eine Weiche 14942 ein Schienenstück 14927 und 14903

— Kontaktgleis Nr. 14979 muß nur bei Automatik angeschlossen werden.
Kann gegen ein Gleisstück Nr. 14907 ausgetauscht werden.


— Signal Nr. 66763

— Anschlußklemme Nr. 66519

Die Weichen der Abstellgleise müssen durch Entfernen der beiden Drahtbrücken in zweiseitig wirkende Stop-Weichen verwandelt werden. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.

Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück
14902	2	14909	4	14924	2	14975	3	66596	3
14903	9	14912	30	14927	9	14979	8	66763	4
14904	14	14914	4	14964 L	3	14991	2	66580	3
14905	6	14916	1	14965 R	3	66539	2 Pack.	66582	4
14906	10	14917	8	14966 L	1	66519	15	nur bei Automatik	
14907	2	14922	4	14967 R	1	66594	2	1NOCH 5103	

System Roco N



—|— Einseitige Trennung durch Isolierverbinder Nr. 22214

—|— Beidseitige Trennung durch Isolierverbinder Nr. 22214


alle Gleise entsprechen der Type 422..z.B. 42202

— Signal Nr. 20010

Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück
22202	5	22216	2	22226	9	22274R	1	20010	4
22203	10	22217	8	22231	6	22214	1 Pack.		
22204	18	22221	29	22262L	3	10501	8		
22205	11	22222	4	22262R	3	10505	4		
22207	13	22225	8	22274L	1	10019	4		

5986 Gleispläne Spur N »Schluchsee«

System Fleischmann piccolo



alle Gleise entsprechen der Type 9...z.B.9100

Die Weichen der Abstellgleise müssen durch Entfernen der beiden Drahtbrücken in zweiseitig wirkende Stop-Weichen verwandelt werden. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.


Einseitige Trennung durch Einsetzen von Isolier-Schienenverbinder Nr 9403

Beidseitige Trennung durch Einsetzen von 2 Isolier-Schienenverbindern Nr 9403

- Anschließklemme Nr. 9400
- Anschließklemme Nr. 9401
- Signal Nr. 9205

Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück
9100	11	9120	14	9141L	3	9205	4	nur bei Automatik	
9101	8	9122	8	9141R	3	6920	4	8	9425
9102	5	9125	8	9143L	1	6921	2	3	9426
9103	6	9127	5	9143R	1	6927	2	1NOCH	5103
9104	3	9128	2	9400	3	6940	4		
9110	3	9130	3	9401	17	6941	1		
9116	2	9136	6	9403	2 Pack				

System Arnold-N



alle Gleise entsprechen der Type 1...z.B. 1010

Einseitige Trennung durch Kunststoff-Schienenverbinder Nr. 1170

Beidseitige Trennung durch 2 Kunststoff-Schienenverbinder Nr. 1170

Gleisanschlußklemme Nr. 7110

Signal Nr. 7600

Sämtliche Weichen arbeiten als Stopweichen. Dadurch können Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.

Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück	Nr.	Stück
1010	12	1340	13	1746	3	1170	1 Pack	7452	4
1020	7	1420	8	1747	3	7110	15	7600	4
1030	9	1440	6	1766	1	7220	8	7150	7
1121	2	1530	3	1767	1	7240	4	nur bei Automatik	
1320	14	1640	6	1810	2	7250	2	7440	8
								1NOCH	5103