



... wie im Original

81630
Fertig-Gelände
»St. Peter«
160 x 100 cm, 26 cm hoch



Aufbau Spur H0:
Märklin Metall/Kunststoff, Trix,
Fleischmann Modell/Profi, Roco-Line
Aufbau Spur TT: Berliner TT-Bahnen

NOCH GmbH & Co., Modellspielwarenfabrik, Postfach 1454, D-7988 Wangen im Allgäu



Leicht und schnell - aufgebaut mit **NOCH** Modell

Grundanlage »St. Peter«
aufgebaut in Spur H0



Leicht und schnell - aufgebaut mit NOCH Modell

Grundanlage aufgebaut in Spur H0
mit Märklin K-Gleisen

Mittelgroße Bergland-Bahn

Eine Anlage in der beliebten Mittelgröße mit einer interessanten Gleisstrecke, die über 2 Brücken und durch 2 Tunnel führt. Ihren besonderen Reiz erhält diese Anlage durch eine liebenswerte Kleinstadt mit Kirche, Bahnhof und Güterschuppen, sowie durch einen kleinen See, eine Landstraße mit unbeschränktem Bahnübergang und einen Rummelplatz mit Festzelt.

2 Bahnstromkreise, 1 Überholgleis und 1 Abstellgleis erlauben einen abwechslungsreichen Bahnbetrieb.

Grundanlage
81630 Fertig-Gelände »St. Peter«
160 x 100 cm, mit Brücken-Bausätzen und -pfeilern, Tunnel-Unterlagen und Gleisplänen


59630 Gleispläne, einzeln
69630 Planheft mit Gleisplänen und Schaltplan für automatischen Zugbetrieb (in Vorbereitung).

Anbauteile
81950 Großes Anbauteil links, 70 x 120 cm (kürzbar auf 70 x 100 cm), mit Anbaulaschen und Gleisplänen
59950 Gleispläne für die Anbauteile 81950, 81970 und 81980, einzeln
81970 Großes Anbauteil rechts, 100 x 120 cm (kürzbar auf 100 x 100 cm), mit Anbaulaschen, mit Tunnel-Unterlage und Gleisplänen
81980 Anbauteil Vorfeld, 200 x 20 cm (kürzbar auf 160 x 20 cm), mit Anbaulaschen und Gleisplänen.

Lieferform: Fertig-Gelände in wirkungsvoller Farbgebung, mit naturgetreuer Begrasung, auf stabilem Holzrahmen, mit Tunnel-Unterlagen, mit Brücken-Bausätzen und mit Gleisplänen.




Anlagen-Ausschnitt Brücken



Gleisbild Grundanlage




Anlagen-Ausschnitt Festplatz



81950 81980 81970
Lieferform Grundanlage und Anbauteile 81950, 81970 und 81980



Anlagen-Ausschnitt Bahnhof



81950 Anbauteil links »Drehscheibe«

Das Anbauteil bietet interessante Gestaltungsmöglichkeiten: den Einbau einer Drehscheibe oder großzügigen Rangiergleise auf einem Industrie-Areal.
81950 Großes Anbauteil links, 70 x 120 cm, 7 cm hoch (kürzbar auf 70 x 100 cm), mit Anbaulaschen und Gleisplänen
59950 Universal-Gleispläne für die Anbauteile 81950, 81970 und 81980, einzeln

81970 Großes Anbauteil rechts

Ein ansprechendes Motiv mit Tunnel und See sowie zusätzlichen Rangiergleisen mit Güterbahnhof.
81970 Großes Anbauteil rechts, 100 x 120 cm, 26 cm hoch (kürzbar auf 100 x 100 cm), mit Anbaulaschen, Tunnel-Unterlage und Gleisplänen

81980 Anbauteil Vorfeld

Das Anbauteil mit Ablaufberg nach rechts dient als Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Anbauteil.
81980 Anbauteil Vorfeld, 200 x 20 cm (kürzbar), mit Anbaulaschen und Gleisplänen.




81890 Anbauteil links »Bahnbetriebswerk«

Dieses Anbauteil erlaubt den Aufbau einer Drehscheibe und eines 6-ständigen Lokschuppens in Spur H0.
81890 Anbauteil links »Bahnbetriebswerk«, 100 x 120 cm, mit Anbaulaschen und Gleisplänen
89890 Universal-Gleispläne, einzeln



81940 Anbauteil rechts »Hafen«

Das Anbauteil mit dem Binnenhafen kann auch als Eckanbauteil für eine L-förmige Erweiterung nach vorn verwendet werden.
81940 Anbauteil rechts »Hafen«, 120 x 120 cm, 22 cm hoch, mit Anbaulaschen, Tunnel-Unterlage und Gleisplänen
59940 Universal-Gleispläne, einzeln



81990 Anbauteil links »Seilbahn«

Ein Anbauteil mit imposanter Gebirgsgruppe, 2 Tunneln, Brücke, Stausee und Seilbahn.
81990 Anbauteil links »Seilbahn«, 100 x 120 cm, 40 cm hoch, mit Anbaulaschen, Tunnel-Unterlagen und Gleisplänen
59990 Universal-Gleispläne, einzeln

Katalog-Bestellung

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ, Ort: _____
 Coupon ausschneiden, auf Postkarte kleben und einschicken an:
NOCH GmbH & Co.,
Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-7988 Wangen im Allgäu
 Senden Sie mir den neuen NOCH-Hauptkatalog, der das gesamte Programm übersichtlich und farbig abgebildet mit vielen Anregungen und Gestaltungsvorschlägen präsentiert. DM 7,50 in deutschen Briefmarken (Schutzgebühr und Rückporto) füge ich bei. Ausland: 6 Coupons réponse international (von Ihrem Postamt).



... wie im Original

59630 Gleispläne »St. Peter« Spur HO

Größe 160 x 100 cm, 26 cm hoch

Spur HO
Märklin, Fleischmann, Trix
Roco Line (in Vorbereitung)

Spur TT
Berliner TT-Bahnen
(in Vorbereitung)

Modell St. Peter Nr. 81630
ein Fertig-Gelände für den Aufbau
in Spur HO, 2 Bahnstromkreise

Im Lieferumfang sind die Brücken enthalten.

Passende Anbauteile:

81890, 81940, 81950, 81970, 81980, 81990

Zubehör Spur HO NOCH

08610	Moos	1 Stück
08810	Kork-Felsen	1 Stück
09220	Kies-Schotter	2 Stück
10860	Diverse Zeichen	1 Stück
10880	Weidebrunnen	1 Stück
10930	Futterkrippe	1 Stück
10940	Hochstand	1 Stück
11000	Ladegut	1 Stück
11010	Parkuhren	1 Stück
11020	Reisegepäck	1 Stück
11030	Fahrräder	1 Stück
11200	Div. Bänke	1 Stück
11280	Garten-Cafe	1 Stück
11290	Litfaß-Säule	1 Stück
11360	Waldarbeiter	1 Stück
11370	Auf dem Lande	1 Stück
11380	Große Wäsche	1 Stück
11400	Am Weiher	1 Stück
11430	Auf dem Bauernhof	1 Stück
11510	Postbote	1 Stück
11600	Eisverkäufer	1 Stück
11610	Telefonzelle	1 Stück
11620	Speditionsarbeit.	1 Stück
11630	Post	1 Stück
11680	Marterl	1 Stück
11740	Kuhweide	1 Stück
11760	Rotweid	1 Stück
11770	Schafherde	1 Stück
11820	Bahnhof	2 Stück
11830	Passanten	2 Stück
21530	2 Büsche	1 Stück
21640	Birke	2 Stück
21680	Pappel	2 Stück
22060	Hecke	1 Stück

25800	Obstbäume	1 Stück
25900	Parkbäume	1 Stück
25950	Kiefern	1 Stück
25960	Wetterfichten	1 Stück
26430	Hochst. Tannen	1 Stück
26440	Modellstecktannen	1 Stück
26470	Tannen sortiert	1 Stück
50570	Schotterbett	2 Stück
Es kann auch das Mössmer Schotterbett 56000 verwendet werden (nicht für Märklin M, Fleischmann-Profi und Roco Line)		
60520	Autostr.m.Verkehrsz.	1 Stück
60530	Verbundpflaster	1 Stück
60570	Pflasterplatz	2 Stück
60640	Eisengeländer	1 Stück
60650	Weidezäune	1 Stück

Gebäude NOCH

63500	Kirche	1 Stück
-------	--------	---------

Faller

B 154	Güterschuppen	1 Stück
B 251	Gasthof	1 Stück
B 257	Drogerie	1 Stück
B 272	Fachwerkhaus	1 Stück
B 277	Fachwerkhaus	1 Stück
B 316	Kinder Karussell	1 Stück
B 321	Marktbuden	1 Stück
B 930	Rathaus	1 Stück
B 938	Fachwerkhaus	1 Stück


Vollmer

3515	Bahnhof	1 Stück
3623	Festzelt	1 Stück



... wie im Original


59630 Gleispläne »St. Peter« Spur HO



Nr.	Stck.
2200	7
2201	6
2202	2
2204	2
2206	1
2208	6
2221	11
2223	1
2224	5
2229	1
2231	6
2232	8
2233	1
2234	2
2239	1
2261R	2
2261L	1
2267L	2
2267R	2
2292	2
2299	2
7072	3
7209	4
7211	1
7239	2
7391	1
7504	2
7522	5
bei Automatik	
5103	1 NOCH

- Signal Nr. 7239
- Mittelleiterisolation Nr. 7522
- Anschluss fuer Mittelleiter Nr. 7504
- Schaltkontakt ger. Nr. 2299, geb. Nr. 2229, Nr. 2239 muss nur bei Automatik angeschlossen werden.

Achtung :
Bei Anschluss ohne Automatik koennen die Schaltgleise Nr. 2299 gegen Nr. 2201
Nr. 2229 gegen Nr. 2223 und Nr. 2239 gegen Nr. 2233 ausgetauscht werden.




Nr.	Stck.
5100	13
5101	2
5103	1
5106	9
5107	1
5108	3
5109	6
5110	5
5129	5
5131	1
5137L	1
5137R	1
5140L	2
5140R	2
5146	2
5147	1
5200	5
5201	2
5202R	1
5205	5
5206	4
5213	1
7191	1
5004	1
5022	5
7209	4
7039	2
7072	3
7211	1
bei Automatik	
5103	1 NOCH

- Signal Nr. 7039
- Mittelleiterisolation Nr. 5022
- Mittelleiteranschlussklemme Nr. 5004
- Schaltkontakt ger. Nr. 5146; geb. Nr. 5147 , Nr. 5213 muss nur bei Automatik angeschlossen werden.

Achtung :
Bei Anschluss ohne Automatik koennen die Schaltgleise Nr. 5147 gegen Nr. 5101 , Nr. 5146 gegen
Nr. 5107 und Nr. 5213 gegen Nr. 5201 ausgetauscht werden.


59630 Gleispläne »St. Peter« Spur HO



Nr.	Stck.
6001	6
6002	2
6003	7
6004	10
6017	1
6010	5
6024	6
6025	3
6026	4
6030	9
6032	11
6066	1
6072L	1
6073R	2
6076L	1
6077R	1
6205	2
6400	2
6401	4
6403	1 Pack.
6920	3
6921	1
6927	1
6940	2
6941	1
9401	4
bei Automatik	
6425	4
9426	2
5103	1 NOCH

- Kunststoff-Schienenverbinder Nr. 6403
- Schaltkontakt Nr. 6425
- Anschlussklemme Nr. 6401
- Anschlussklemme Nr. 6400

Die Weichen Ueberholgleises/Abstellgleises koennen durch Entfernen der auesseren Drahtbruecken in zweiseitig wirkende Stop-Weichen verwandelt werden. Dadurch koennen Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.



Nr.	Stck.
6101	4
6102	7
6103	1
6107	1
6110	6
6117	1
6120	7
6122	6
6125	7
6127	5
6138	7
6172L	1
6173R	2
6176L	2
6177R	2
6430	2
6431	4
6433	1 Pack.
6940	2
6941	1
6205	2
6920	4
6921	1
6927	1
9401	4
bei Automatik	
6435	4
9426	2
5103	1 NOCH

- Kunststoff-Schienenverbinder Nr. 6433
- Schaltkontakt Nr. 6435
- Anschlussklemme Nr. 6431
- Anschlussklemme Nr. 6430

Die Weichen Ueberholgleises/Abstellgleises koennen durch Entfernen der auesseren Drahtbruecken in zweiseitig wirkende Stop-Weichen verwandelt werden. Dadurch koennen Loks nach Umstellen der Weichen stromlos abgestellt werden.

