

# Universal-Fertig-Gelände »Kufstein« Nr. 8484

125 x 69 cm, 15 cm hoch


wahlweise aufzubauen:

Spur N (Arnold-N, Fleischmann-piccolo, Minitrix)


Spur Z (Märklin mini-club)



## Spur N oder Z



Grundanlage  
aufgebaut in Spur N



Grundanlage  
aufgebaut in Spur Z


Liebliche Landschaft mit Tunnelstrecke und schöner Brücke. Interessante Streckenführung mit mehreren Abstellgleisen und 2-3 Bahnstromkreisen. Bachlauf mit See für fließendes Wasser geeignet.

Erweiterungsfähig mit den Anbauteilen Nr. 8433, 8434 und 8435 (siehe auch Seite 36).

**Bestell-Nummern für Grundanlage**  
8484 Universal-Fertig-Gelände »Kufstein«  
Grundanlage 125 x 69 cm  
B 3984 N Brücken-Bausatz Spur N

Für Spur Z original Märklin-Brücken verwenden und dazu: Vorsatz-Portal-Garnitur Spur Z

Nr. 8435



Nr. 8484

Nr. 8434

5984 Universal-Gleispläne Spur N (Arnold-N, Fleischmann-piccolo, Minitrix) und Spur Z (Märklin mini-club)

**Bestell-Nummern für Anbauteile**

8433 **Anbauteil rechts** 69 x 100 cm, kürzbar auf 69 x 69 cm  
B 3933 N Brücken-Bausatz Spur N  
B 3933 Z Brücken-Bausatz Spur Z einschließlich Vorsatz-Portal-Garnitur  
4033 Z Vorsatz-Portal-Garnitur Spur Z, einzeln  
8434 **Anbauteil-Vorfeld** 140 x 31 cm, kürzbar  
B 3934 NZ Brücken-Bausatz Spur N und Spur Z

8435 **Anbauteil links** 69 x 100 cm

5933 Universal-Gleispläne für die Anbauteile Nr. 8433, 8434, 8435  
6024 Anbaulaschen-Garnitur



Nr. 8433

Lieferform: Universal-Fertig-Gelände auf Rahmen mit naturgetreuer Begrasung und Tunnel-Unterlagen



Planhefte für Spur N und Spur Z nicht lieferbar (siehe Hinweis Seite 4).

Gleisbild-Grundanlage erweitert auf 263 x 100 cm mit den Anbauteilen Nr. 8433 rechts, 8434 vorn, 8435 links – aufgebaut in Spur N



# Universal-Fertig-Gelände »Kufstein« Nr. 8484


125 x 69 cm, 15 cm hoch

wahlweise aufzubauen:


Spur N (Arnold-N, Fleischmann-piccolo, Minitrix)  
Spur Z (Märklin mini-club)



## Spur N oder Z



Grundanlage  
aufgebaut in Spur N



Grundanlage  
aufgebaut in Spur Z

Liebliche Landschaft mit Tunnelstrecke und schöner Brücke. Interessante Streckenführung mit mehreren Abstellgleisen und 2-3 Bahnstromkreisen. Bachlauf mit See für fließendes Wasser geeignet.

Erweiterungsfähig mit den Anbauteilen Nr. 8433, 8434 und 8435 (siehe auch Seite 36).

**Bestell-Nummern für Grundanlage**  
8484 Universal-Fertig-Gelände »Kufstein«  
Grundanlage 125 x 69 cm  
B 3984 N Brücken-Bausatz Spur N

Für Spur Z original Märklin-Brücken verwenden und dazu: Vorsatz-Portal-Garnitur Spur Z  
4084 Z


Nr. 8435



Nr. 8484

Nr. 8434

8435 Anbauteil links 69 x 100 cm  
5933 Universal-Gleispläne für die Anbauteile Nr. 8433, 8434, 8435  
6024 Anbaulaschen-Garnitur



Nr. 8433

Lieferform: Universal-Fertig-Gelände auf Rahmen mit naturgetreuer Begrasung und Tunnel-Unterlagen



Gleisbild-Grundanlage erweitert auf 263 x 100 cm mit den Anbauteilen Nr. 8433 rechts, 8434 vorn, 8435 links – aufgebaut in Spur N


Planhefte für Spur N und Spur Z nicht lieferbar (siehe Hinweis Seite 4).





... wie im Original

# 84840 Universal-Fertig-Gelände »Kufstein«



Grundanlage aufgebaut in  
Spur N

Größe 125 x 69 cm, 15 cm hoch

### Spur N

( Arnold, Fleischmann-piccolo, Minitrix )

### Spur Z

( Märklin mini-club )

Spur N: 2 Bahnstromkreise

Spur Z: 3 Bahnstromkreise

### Modell Kufstein Nr. 84840


ein Fertig-Gelände welches wahlweise in  
Spur N, oder Spur Z montiert werden kann.  
Die Portaleinfahrten sind für Spur N ausgelegt.

Für Spur Z werden folgende Vorsatzportale  
benötigt : 1 Packung 44800

### Passende Anbauteile:

Nr. 84330	69 x 100 cm
Nr. 84340	140 x 31 cm (kürzbar auf 125cm)
Nr. 84350	69 x 100 cm

Gleisbild Grundanlage Spur N



## 59840 Gleispläne "Kufstein" Spur N und Spur Z

Größe 125 x 69 cm, 15 cm hoch

### Spur N

( Arnold, Fleischmann-piccolo, Minitrix )

### Spur Z

( Märklin mini-club )

**Spur N:** 2 Bahnstromkreise

**Spur Z:** 3 Bahnstromkreise

### Modell Kufstein Nr. 84840

ein Fertig-Gelände welches wahlweise in Spur N, oder Spur Z montiert werden kann. Die Portaleinfahrten sind für Spur N ausgelegt.

Für Spur Z werden folgende Vorsatzportale benötigt : 1 Packung 44800

Im Lieferumfang sind die Brücken enthalten. Bei Spur N und Spur Z werden die gleichen Brücken eingebaut.

Passende Anbauteile:  
(84330, 84340, 84350 )

Bei Programm-Änderungen der einzelnen Hersteller sind nicht mehr lieferbare Häuser durch entsprechende andere Artikel gleicher Grundfläche nach eigenen Vorstellungen zu ersetzen. Die Grundflächenangaben finden Sie in den Katalogen der entsprechenden Hersteller.

### Zubehör Spur N NOCH

08490	Kies	1 Stück
08610	Moos	1 Stück
25850	Birken	1 Stück
32070	Hecken	1 Stück
25600	Fichten	1 Stück
32700	Laubbäume	1 Stück
32730	Tannen	1 Stück
32860	Diverse Zeichen	1 Stück
32870	Sonnenschirmgarnitur	1 Stück
32920	Wegkreuz	1 Stück
33020	Reisegepäck	1 Stück
33360	Waldarbeiter	1 Stück
33370	Auf dem Lande	1 Stück
33490	Wertstoffinsel	1 Stück
33540	Bushaltestelle	1 Stück
33610	Telefonzelle	1 Stück
33620	Bauarbeiter	1 Stück
33740	Kuhweide	1 Stück

33820	Auf dem Bahnhof	1 Stück
33830	Passanten	2 Stück
33950	Langholzwagen	1 Stück
34050	Feldzäune	1 Stück
34100	Autostrasse	1 Stück
34130	Parkplatz	1 Stück
64800	Bergkapelle	1 Stück

### Gebäude Faller

2112	Bahnhof	1 Stück
2117	Güterschuppen	1 Stück
2282	Gasthof	1 Stück

### Vollmer

7731	Weinhandlung	1 Stück
7732	Pfarrhaus	1 Stück

### Zubehör Spur Z NOCH

08810	Kork	1 Stück
08610	Moos	1 Stück
25550	Laubbäume	1 Stück
42700	Laubbäume	1 Stück
42730	Tannen	12 Stück
42860	Div. Zeichen	1 Stück
43360	Waldarbeiter	1 Stück
43610	Telefonzelle	1 Stück
43680	Marterl	1 Stück
43740	Kuhweide	1 Stück
43760	Rotwild	1 Stück
43820	Auf dem Bahnhof	1 Stück
43860	Heustadt	1 Stück

43830	Passanten	2 Stück
44100	Autostrasse	1 Stück
44800	Vorsatzportale	1 Stück
46810	Bergkirche	1 Stück
47240	Mercedes	1 Stück
47260	VW Golf	1 Stück
47270	VW Käfer	1 Stück


### Gebäude Märklin

8970	Bahnhof	1 Stück
------	---------	---------

### Vollmer

9510	Bahnhof	1 Stück
9535	Fachwerkdorf	1 Stück

# Gleispläne Modell Kufstein




Stück	Nr.
6	1010
4	1020
8	1030
6	1121
5	1320
6	1340
12	1420
2	1440
1	1540
9	1640
4	1745 L
5	1745 R
3	1810
4	7110
9	7220

Alle Gleise entsprechen der Type 1... z. B. 1010 —|— Doppelseitige Trennung

# System Arnold

140878F5984AZ 335




Nr.	Stück
8500	6
8505	5
8506	4
8507	1
8510	1
8520	10
8530	10
8531	1
8562 L	5
8563 R	7
8590	3
8591	12
8592	8
8954	4 — —
8975	1
8991	4
7072	3
8976	1
8504	5
8521	3

alle Gleise entsprechen der Type 85... z. B. 8500 —|— Beidseitige Trennung

Die Auflagen der großen Gitterbrücke müssen mit kleinen Pappstücken auf die richtige Höhe gebracht werden.

# System Märklin mini-club

# Gleispläne Modell Kufstein




**Änderung:**

alte Nummer	neue Nummer
Weiche 14942 Paar	= 14936 L = 14937 R
Weiche 14962 Paar	= 14961 L = 14963 R
Weiche 14964	= 14936 L
Weiche 14965	= 14937 R

— | — Plastik-Isolierschuh Nr. 6539

alle Gleise entsprechen der Type 1.... z.B. 14902  
alle Zubehör-Nummern entsprechen der Type 6.... z.B. 66519

# System Minitrix



Alle Gleise entsprechen der Type 91... z. B. 9100 — | — Kunststoff-Schienenverbinder Nr. 9403

Stück	Nr.
2	4902
4	4903
17	4904
4	4905
7	4906
3	4907
3	4908
4	4909
11	4912
2	4914
1	4917
17	4922
1	4924
4	4927
2	4942 L
2	4942 R
1	4943 R
2	4962 L
2	4962 R
3	4991
7	6519
4	6539
9	6595

Stück	Nr.
7	9100
6	9101
5	9102
8	9103
7	9104
3	9116
6	9120
4	9122
9	9125
7	9127
2	9131
9	9136
4	9141 L
4	9141 R
1	9143 R
2	9400
4	9403
5	6920


# System Fleischmann piccolo

Irrtümer nicht ausgeschlossen, Änderungen vorbehalten.



# NOCH

## Brücken- Einbauanleitungen



STÜCKLISTE:

- 1. 1 Vorflutbrücke
- 2. 1 Kastenbrücke

*Kommt mehr  
in  
Bausatz  
ohne Anleitungen*

**O.E. NOCH** Ing.  
7908 Wangen im Allgäu  
Lindauer Straße 49 · Postfach 156  
West-Germany

Absender:.....  
.....  
.....


gepackt:  
geprüft:

**B** KUFSTEIN  
B 3984

Bei Beanstandungen bitte kompletten Bausatz mit diesem Abschnitt einsenden!




1 nur bei Serie 99..




Portale mit Bohrmaschine und Fräsbohrer ausfräsen

2 nur bei Serie 99..



aufgesetzte Tunnelportale einpassen einkleben


3




soweit vorgesehen an der Anlagenrückseite 2-gleisige Portale zur besseren Zugänglichkeit anbringen

4

Tunnelunterlage einkleben




5




Gleise lose auflegen auf korrekte Lage an Portalen, Brücken etc. achten

6




Mit langem Waggon Strecke abfahren Gleise nachrücken bis der Wagen an keiner Stelle anstößt

7




Gleise an einigen Punkten anschrauben

8




vor dem Zusammenkleben der Einzelbrücken deren Lage aus der rückseitigen Anleitung entnehmen

9




Brücken gem. Einzelanleitung zusammenkleben

10



zusammengesetzte Brückenkombinationen auf ebener Unterlage kleben und trocknen lassen


11



evtl. erforderliche Brückenpfeiler erst abmessen! Gafs. ablängen

12

Brücken auf Gelände kleben



zum Trocknen beschweren