



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OILBRUSHER MIG JIMENEZ S.L.

Deutsch

Aktualisierungsdatum: 17/06/2026

Version: 6

1 IDENTIFIZIERUNG DES STOFFES/DER MISCHUNG UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator

A.MIG-3500-3599	Oilbrusher MIG JIMENEZ S.L.
AMMO.R-2600-2609	RAIL CENTER Oilbrusher MIG JIMENEZ S.L.

UFI: PT7P-X2E0-GA0X-2JXX

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Ölfarbe für Effekte auf Maßstabsmodellen, Figuren usw.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

Mig Jimenez, S.L.

PI Miguel de Eguía. C/Zarapuz 3. 31200 Estella, Navarra (Spanien)

Telefon: +34 948 552 882

E-Mail: order@ammo.es

Web: www.migjimenez.com

1.4 Notrufnummer

Tel.: +34 917689800 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) – SPANIEN

2 MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder der Mischung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):

Das Produkt ist gemäß den GHS-Kriterien nicht als gefährlich eingestuft.

Bei Beachtung der Vorschriften/Anweisungen zur Lagerung und Handhabung sind keine besonderen Gefahren bekannt.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008:

Das Produkt erfordert gemäß den GHS-Kriterien keine Kennzeichnungselemente.

2.3 Sonstige Gefahren

Siehe Abschnitt 12.5 für Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.

3 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1 Stoffe

Nicht zutreffend.

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:

Gemisch aus isoparaffinischen Kohlenwasserstoffen mit Ölen und Pigmenten.

Gefährliche Inhaltsstoffe	Gehalt (%)	Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)	Einstufung (67/548/EWG)
Isoparaffinische Kohlenwasserstoffe, C11-13, <2% aromaten			



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OILBRUSHER MIG JIMENEZ S.L.

Deutsch

Aktualisierungsdatum: 17/06/2026

Version: 6

EG-Nr.: 920-901-0 CAS-Nr.: 246538-78-3	20-30%	Asp. Tox.1	H304	
Eisenoxidpigmente				
EG-Nr.: 235-784-5	30-40%	-	-	-
Leinöl				
EG-Nr.: 232-278-6	30-40%	-	-	-

Gemäß dem Extrapolationsprinzip für Verdünnungen ist das Gemisch nicht inhalationstoxisch, da es weniger als 10 % aspirativ toxischer Bestandteile enthält und die gemessene kinematische Viskosität bei 40 °C größer als 20,5 mm²/s ist.

4 ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

ALLGEMEINE HINWEISE: Kontaminierte Kleidung entfernen.

NACH VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen und anschließend 200–300 ml Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen, es sei denn, dies wurde von einer Giftnotrufzentrale oder einem Arzt angewiesen.

NACH EINATMEN: Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft zuführen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

NACH AUGENKONTAKT: Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen.

NACH HAUTKONTAKT: Betroffene Hautstellen sofort mit viel Wasser und Seife waschen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome: Derzeit sind keine (weiteren) Symptome und/oder Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Überwachung der Vitalfunktionen); ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.

5 MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Dämpfe: Bildung von Rauch/Nebel. Im Brandfall können die genannten Stoffe/Stoffgruppen freigesetzt werden.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Weitere Angaben: Kontaminiertes Löschwasser ist gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

6 MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung tragen.



SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006		
OILBRUSHER MIG JIMENEZ S.L.		
Deutsch	Aktualisierungsdatum: 17/06/2026	Version: 6

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Kontaminiertes Wasser, einschließlich Löschwasser, falls kontaminiert, zurückhalten.
Ein Einleiten in die Kanalisation, Oberflächengewässer oder das Grundwasser verhindern.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Bei größeren Mengen: Produkt abpumpen.
Reste: Mit geeigneten Absorptionsmitteln aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Für Maßnahmen zur Expositionskontrolle und persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen und kühl lagern. Vor Temperaturen unter -2 °C schützen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1 Zu überwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte: Keine Daten verfügbar.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Atenschutz	Nicht erforderlich.
Handschutz	Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374).
Augenschutz	Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (EN 166).

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flüssig-pastös
Farbe: Charakteristisch
Geruch: Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt: Keine Daten verfügbar
Siedepunkt/Siedebereich: Keine Daten verfügbar
Entzündbarkeit: Keine Daten verfügbar
Obere und untere Explosionsgrenzen: Keine Daten verfügbar
Flammpunkt: Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur: Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfügbar
pH-Wert (1 % H₂O): Keine Daten verfügbar
Kinematische Viskosität: 1781 mm²/s (40 °C)
Dynamische Viskosität: 2200 mPa·s (40 °C) (RV-04, 50 rpm)
Wasserlöslichkeit: Praktisch unlöslich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Pow): Keine Daten verfügbar



SICHERHEITSDATENBLATT

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

OILBRUSHER MIG JIMENEZ S.L.

Deutsch

Aktualisierungsdatum: 17/06/2026

Version: 6

Dampfdruck (20 °C): Keine Daten verfügbar

Relative Dichte: 1,2352 g/ml (40 °C)

Relative Dampfdichte: Keine Daten verfügbar

Partikeleigenschaften: Das Molekül enthält keine chemischen Gruppen, die mit explosiven Eigenschaften verbunden sind

9.2 Sonstige Angaben

Berechnung der kinematischen Viskosität:

KINEMATISCHE VISKOSITÄT = DYNAMISCHE VISKOSITÄT / RELATIVE DICHT.

KINEMATISCHE VISKOSITÄT = 2200 / 1,2352 = 1781 mm²/s (40 °C).

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität

Bei Einhaltung der technischen Vorschriften zur Lagerung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten.

10.2 Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Daten verfügbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hitze, Flammen und Funken fernhalten. Direkte Wärmequellen vermeiden.

10.5 Unverträgliche Materialien

Stark oxidierende Stoffe.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lagerbedingungen keine.

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Daten Keine Daten verfügbar.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Keine Daten verfügbar.

Schwere Augenschädigung/-reizung: Keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung der Atemwege: Keine Daten verfügbar.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften: Kein endokrinschädigendes Potenzial.

Sonstige Gefahren: Keine bekannt.

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizität

Keine Daten verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar.



SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006		
OILBRUSHER MIG JIMENEZ S.L.		
Deutsch	Aktualisierungsdatum: 17/06/2026	Version: 6

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH):

Erfüllt nicht die Kriterien für PBT- (persistent / bioakkumulierbar / toxisch) und vPvB-Stoffe (sehr persistent / sehr bioakkumulierbar).

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Nicht als CMR eingestuft. Kein endokrinschädigendes Potenzial.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Nicht als gefährlich für die Ozonschicht eingestuft.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt:

Nach Möglichkeit rückgewinnen oder recyceln.

Kontaminierte Verpackungen:

Die Entsorgung muss gemäß den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Vorschriften erfolgen.

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Nicht als Gefahrgut im Sinne der Vorschriften für ADR, RID, IMDG und IATA eingestuft.

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht anwendbar.

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar.

14.3 Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar.

KENNZEICHNUNG

Nicht anwendbar.

14.4 Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar.

14.5 Umweltgefahren

Nicht anwendbar.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer

Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar.

15 RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP) erstellt.

Das Produkt unterliegt nicht der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen.



SICHERHEITSDATENBLATT Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006		
OILBRUSHER MIG JIMENEZ S.L.		
Deutsch	Aktualisierungsdatum: 17/06/2026	Version: 6

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien: nicht relevant.
Wirkstoffe gemäß Artikel 95 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012: nicht relevant.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde aufgrund der Registrierungsfristen noch nicht durchgeführt.

16 SONSTIGE ANGABEN

Dieses Produkt ist gemäß den Grundsätzen der guten Arbeitshygiene zu lagern, zu handhaben und zu verwenden.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand. Sie beschreiben das Produkt und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar.

Die Anwendung dieses Produkts entbindet nicht von der Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Die Verwendung dieser Informationen sowie die Bedingungen der Anwendung des Produkts liegen in der alleinigen Verantwortung des Anwenders.

Informationsquellen: Sicherheitsdatenblätter unserer Lieferanten, auf die wir gegebenenfalls Bezug nehmen.