

## Fertig-Gelände


# »Jura« Nr. 8364

175 x 100 cm, 24 cm hoch

Exklusiv-Modell für Spur N  
System MINITRIX



## Spur N



Grundanlage aufgebaut mit MINITRIX-Schienen und VOLLMER-Gebäuden

Nr. 8337

Nr. 8364

Nr. 8336



Das Fertig-Gelände »Jura« ist ein attraktives Modell für gehobene Ansprüche, das sich durch sein realistisches Mittelgebirge in Kalkstein-Manier auszeichnet. Blickpunkt der Anlage ist der landschaftstypische Bahnhof »Neuffen« am Kreuzungspunkt zweier Hauptstrecken. Im Hintergrund ist auf der Nebenstrecke ein Pendelverkehr zwischen zwei Haltepunkten möglich. Stilechte Fachwerkhäuser von VOLLMER vollenden die Anlage. Der Einsatz von max. 4 Zügen auf einer großzügig ausgebauten Bahnlinie mit 2 Tunnelstrecken und 5 Abstellgleisen sorgt für einen interessanten Spielbetrieb.

Lieferform: Fertig-Gelände auf Rahmen, mit naturgetreuer Begrasung, Tunnel-Unterlagen und Gleisplan

Erweiterungsfähig mit den Anbauteilen Nr. 8336 und 8337.


Erweiterungsfähig mit den Anbauteilen Nr. 8336 und 8337.

### Bestell-Nummern für Grundanlage


8364 Fertig-Gelände »Jura«  
Grundanlage 175 x 100 cm  
5964 Gleis- und Anschlußplan  
System MINITRIX

### Bestell-Nummern für Anbauteile

8336 Anbauteil rechts  
69 x 100 cm  
8337 Anbauteil links  
69 x 100 cm  
5936 Gleisplan System MINITRIX  
für die Anbauteile Nr. 8336 und 8337




Gleisbild  
Grundanlage  
System MINITRIX



Grundanlage erweitert auf 313 x 100 cm mit den Anbauteilen Nr. 8336 rechts und 8337 links






**Schotter-Gleisbett** Spur H0, N und Z  
für alle Schwellenband-Gleise,  
5 m flexible Schaumstoff-Unterlage als  
realistischer Gleisunterbau, oberseitig,  
selbstklebend, schalldämmend. Dazu  
Schotterkies im Beutel und Farbstoff zum  
Altern und Nachfärben des Schotters.

- Nr. 5057 **Spur H0** DM 12,25  
Märklin-Kunststoff-Gleise,  
Fleischmann, Trix, Roco u. a.
- Nr. 3420 **Spur N** DM 9,90  
Arnold-N, Minitrix, Roco u. a.

Nr. 4420 **Spur Z** DM 9,85  
Märklin-mini-club




## Flexible Autostraße DBGM mit Mittel- und Randstreifen

Selbstklebendes, flexibles Band zum Verlegen von Autostraßen. Natürlich wirkende graue Farbgebung mit 2 Markierungen (durchgehende bzw. unterbrochene Linie), nach Bedarf zu kombinieren.

### Spur H0

- Nr. 6048 **Flexibler Feldweg**  
1 Rolle Wegband, 1 m, 19 mm br.
- Nr. 6049 **Flexible Autobahn**  
2 Rollen Straßenband à 1 m, 74 mm breit, mit durchgehenden und unterbrochenen Linien
- Nr. 6050 **Flexible Autostraße**  
2 Rollen Straßenband à 1 m, 48 mm breit, mit durchgehenden und unterbrochenen Linien
- Nr. 6051 **Leitplanken und Begrenzungs-pfosten**  
mit 2 Rollen Straßenband à 1 m, 48 mm breit
- Nr. 6052 **Verkehrszeichen**  
mit 2 Rollen Straßenband à 1 m, 48 mm breit
- Nr. 6054 **Straßen-Markierungen**  
1 Abreibebogen mit Symbolen und 1 Parkfläche
- Nr. 6056 **Andruckrolle**  
mit 2 Rollen Straßenband à 1 m, 48 mm breit



### Spur N

- Nr. 3409 **Flexible Autobahn**  
2 Rollen Straßenband à 1 m, 48 mm breit, mit durchgehenden und unterbrochenen Linien
- Nr. 3410 **Flexible Autostraße**  
2 Rollen Straßenband à 1 m, 28 mm breit, mit durchgehenden und unterbrochenen Linien
- Nr. 3411 **Leitplanken und Begrenzungs-pfosten**  
mit 2 Rollen Straßenband à 1 m,
- Nr. 3412 **Verkehrszeichen**  
mit 2 Rollen Straßenband à 1 m,
- Nr. 3414 **Straßen-Markierungen**  
1 Abreibebogen mit Symbolen und 1 Parkfläche
- Nr. 3416 **Andruckrolle**  
mit 2 Rollen Straßenband à 1 m,

### Spur Z


- Nr. 4410 **Flexible Autostraße**  
1 Rolle Straßenband mit Mittel-streifen, 1 m lang, 25 mm breit
- Nr. 4413 **Verkehrszeichen, Leitplanken und Pfosten**  
mit 1 Rolle Straßenband, 1 m
- Nr. 4416 **Andruckrolle**  
mit 1 Rolle Straßenband, 1 m

## Romantische Altstadt für Spur H0

Bausätze für geschickte Bastler zum Selbstbau oder als Fertig-Modelle.




Nr. 6334 **Gasthof Post** 80 x 66 x 92 mm  
Nr. B 6334 **Bausatz**



Nr. 6350 **Jacobi-Kirche** 175 x 125 x 230 mm  
Nr. B 6350 **Bausatz**

## Deko-Moos

zum Selbstformen von zierlichen Bäumen  
Büschen, Hecken.



- Nr. 50/2 **Deko-Moos**, grau
- Nr. 51/2 **Deko-Moos**, grün, sortiert
- Nr. 53/2 **Deko-Moos**, herbstfarben, sortiert
- Nr. 52/D **Deko-Moos**, **Doppel-Packung** farbig sortiert.

## Bergdorf Spur N und Spur H0-Hintergrund

(Fertig-Modelle)

- Nr. 3681 **Bergkirche** 67 x 60 mm
- Nr. 3683 **Haus »Enzian«** 63 x 41 mm
- Nr. 3684 **Haus »Alpenrose«** 51 x 43 mm
- Nr. 3686 **Winkelmoosalm** 63 x 55 mm
- Nr. 3687 **Tannbodenalm** 35 x 35 mm
- Nr. 3689 **Heustock** 25 x 24 mm



## Information

abschneiden und einsenden an:  
NOCH GmbH & Co., Abt. RZ  
D - 7988 Wangen im Allgäu



Absender

Name

Straße

PLZ, Ort

Senden Sie mir den neuen NOCH-Hauptkatalog mit Preisliste, der auf 84 Farbsseiten das gesamte NOCH-Programm übersichtlich präsentiert: Über 18 plastische Modellbahn-Landschaften und dazu passende Anbauteile für die Spurweiten H0, N und Z, Selbstbau-Bastelmaterial, eine Fülle von reizvollen Ausstattungs-Details wie Häuser, Miniaturen, Möbelle-Bäume, Binnen-Schiffe, Figuren-Sets, Ausschmückungs-Sortimente, technisches Zubehör, Dekorations-Material, Grasmatten, Tunnel und viele Anregungen sowie diverses Zubehör für LGB-Freunde. DM 3,50 in Briefmarken (Schutzgebühr) füge ich bei.  
Ausland: 4 Coupons reponse international, vom Postamt.



# Gleispläne Nr. 5964 » Jura «

Größe: 175 x 100 cm, 24 cm hoch

Spur N, MINITRIX

2 Bahnstromkreise

Passende Anbauteile:

8336 Anbauteil rechts  
8337 Anbauteil links

Wir haben es für Sie ausprobiert! Das in dieser Stückliste aufgeführte NOCH-Trix- und Vollmer-Zubehör ist optimal auf Ihre Anlage abgestimmt. Verlangen Sie daher ausdrücklich bei Ihrem Fachhändler das Modellbahn-Zubehör nach dieser Auflistung.



## Zubehör Spur N



51	Moos	1 Satz
3273	Tannen	1 Satz
3276	Fichten	1 Satz
3277	Laubbäume	3 Satz
3287	Sonnenschirm-Garnitur	2 Satz
3302	Reisegepäck	1 Satz
3313	PKW	1 Satz
3314	Geländewagen	1 Satz
3328	Garten-Café	1 Satz
3335	Bahnarbeiter	1 Satz
3337	Auf dem Lande	1 Satz
3338	Ziehbrunnen	1 Satz
3351	Polizei	1 Satz
3356	LKW	1 Satz
3361	Telefonzelle	1 Satz
3374	Kuhweide	1 Satz
3377	Schafherde	1 Satz
3382	Auf dem Bahnhof	1 Satz
3397	Kastenwagen	1 Satz
3405	Zäune	1 Satz
3407	Kopfsteinpflaster	1 Stück
3410	Autostraße	1 Stück
3412	Autostraße m. Verkehrszt.	1 Satz
3420	Schotterbett	3 Satz
3431	Peitschenlampe	2 Stück
3435	Bahnhofslampe	3 Stück
5035	Umleimer	1 Stück
6405	Bergkapelle	1 Stück

## VOLLMER

7521	Bahnhof "Reith"	1 Stück
7522	Bahnhof "Neuffen"	1 Stück
7542	Lademaß	1 Stück
7716	Haus am Hang	1 Stück
7730	Fachwerkhaus	2 Stück
7731	Gasthof z. Glocke	2 Stück
7732	Pfarrhaus	1 Stück
7778	Garage	1 Stück
7733	Weinhandlung	2 Stück
7779	Gerätehalle mit Turm	1 Stück
7830	Brücke	1 Stück
7900	Betonwerk	1 Stück

## MINITRIX


1037	Set A Personenzug	1 Satz
4994	Set B Bahnhof-Set	3 Satz
4995	Set C Combi-Gleispackung	2 Satz
4912	Gleise gebogen	12 Stück



# Montage-Tips


## » Jura «

In der folgenden Bildreihe geben wir Tips und Empfehlungen, wie Sie Ihre Anlage aufbauen und attraktiv ausschmücken können. Die innerhalb dieser Bildfolge genannten Hinweise auf Artikel aus dem NOCH-TRIX und VOLLMER-Programm sollen Ihnen den Aufbau erleichtern.




Das Modellbahn-Gelände JURA ist auf den Bergen mit 2 großen Öffnungen versehen, so daß die Tunnelstrecken auch von oben zugänglich sind. Diese Öffnungen dienen der besseren Montage der Gleise im Tunnel. Die


Deckel können nach dem Aufbau mit einigem Tropfen Klebstoff arretiert werden, so daß die Öffnungen für den Fall, daß Züge entgleisen, jederzeit wieder geöffnet werden können.




Lage der VOLLMER-Brücken




Schon während des Aufbaus angeschraubte NOCH-Holzfüße Nr. 6022 oder NOCH-Metallklappfüße Nr. 6020 erleichtern das Abstellen der Anlage.




Jedem JURA-Gelände ist ein ausführlicher Gleisplan mit Stückliste sowie Schaltplänen zur elektrischen Verdrahtung beigegeben, nach welchem die Schienen zunächst lose aufgelegt werden.




Gleise an Brückenauflagen und Tunnel-einfahrten exakt in der Mitte verlegen.




Schienen in die endgültige Lage ausrichten. Mit extrem langem Wagen von Hand die freie Durchfahrt an Tunnel-Portalen und Brücken prüfen. Brücken werden ohne Geländer verwendet.




VOLLMER-Brücken auf die im Gelände vorgeprägten Auflagen anschrauben oder aufkleben, beschweren und gut trocknen lassen.




Nach dem Ausrichten ist es in jedem Falle empfehlenswert, die Gleise stellenweise mit NOCH-Doppelklebeband Nr. 6019 zu fixieren.



9 Ganz besonders naturgetreuer Effekt sowie gute Schalldämmung wird mit dem NOCH-Schotter-Gleisbett Nr. 3420 erzielt. Anleitung liegt jeder Packung bei.




10 Sollen störende Grasflächen beseitigt werden, kann das Gras nach dem Befeuchten mit Wasser abgeschabt werden. Noch exakter geht es mit NOCH-Graslöser Nr. 115.




11 Befestigen der Gleise: Vorstechen mit der NOCH-Bohrspitze aus dem Löt-Set Nr. 5013 oder vorbohren mit 0,8 mm -Bohrer. Anschrauben der Gleise mit TRIX-Schrauben Nr. 56 654800.


Soll die Anlage später stehend gelagert werden, ist es von Vorteil, die Gleise in der Tunnelstrecke an den Schienenstößen mit TRIX-Gleisklammern zu sichern. Anschließend werden die Gleise mit Doppelklebeband Nr. 6019 in den Tunnelstrecken verklebt. Das Ausrichten und Kleben kann durch die großen Decken-Öffnungen auf der Anlage erfolgen. Es ist von Vorteil, die Tunnelstrecken jeweils als Ganzes außerhalb der Anlage zusammenzustecken und mit TRIX-Gleisklammern zu verbinden und dann erst in die Tunnelöffnungen einzuführen.




12 Im Tunnel werden die Gleise am einfachsten mit Doppelklebeband Nr. 6019 befestigt.




13 Bohren der Löcher für die Kabeldurchführungen von Signalen und Weichen. Kabel durchführen.




14 Montage der NOCH-Trafo-Anbauplatte Nr. 5031 B und der Fahrzeug-Anbauplatte Nr. 5032 B. Laschen, Schrauben und Anleitung sind den Bausätzen beigelegt.




15 TRIX-Stellpulte anbringen und Löcher für Kabeldurchführungen bohren.




16 Für die NOCH-Straßenlampen Nr. 5155 - 5167 Kabeldurchführungen bohren. Mit NOCH-Schrauben Nr. 6012 anschrauben.




17 VOLLMER-Modellhäuser nach Anleitung zusammenbauen. Stellflächen für die Häuser markieren.




18 Löcher für die Hausbeleuchtungen bohren. Dabei genau die vorgesehene Öffnung für die Lampe im Haus beachten!



19 Häuschen, Bäume, Büsche, Moos und Hecken beleben die Modellbahn und werden mit Kontaktkleber (Greenet oder Pattex) befestigt.




20 Aus dem NOCH-Elektro-Montage-Set Nr. 6017, welches die wichtigsten Materialien enthält, Fassungen für die Hausbeleuchtungen anlöten, Birnen einschrauben, Drähte durchführen.



21 Zur Verkabelung Gelände hochkant stellen. Mit Schraubzwingen und Stützleisten Anlage gegen Umkippen sichern.


Die Elektro-Verdrahtung erfolgt nach dem beiliegenden Schaltplan. Genaue Nachbau sichert einwandfreie Funktion.

22



Lage der VOLLMER-Gebäude


23



Kabelenden gemäß beigefügtem Schaltplan ordnen und nummerieren. Zur Verdrahtung NOCH-Lüsterklemmen Nr. 6017 und Befestigungsschellen Nr. 6018 oder TRIX-Klemmleisten Nr. 6580 bzw. TRIX-Verteilerplatten Nr. 6582.


bzw. TRIX Nr. 6628 schnell gefunden.

27




Schienenstöße werden mit dem Gleispfleegerät Nr. 5011 verkeilt, Steigungen erforderlichenfalls geriffelt.

31




Danach werden mit NOCH-Modellier- und Farb-Spachtel Nr. 6091 - 6095 die Felspartien bizarr strukturiert. Zur Tönung können die Spachtel ineinandergearbeitet werden. Selbstverständlich kann auch Modelliermaterial und Farbe aus dem TRIX-Hobby-Set Nr. 6503 verwendet werden.

24



Nachdem alles ordentlich verdrahtet und die Stellpulte verkabelt sind, können die Fahrpulte angeschlossen werden.

28




Straßen und Wege werden mit den NOCH-flexiblen Autostraßen Nr. 3410 - 3416 wirkungsvoll angelegt.

32




Für feine Detailarbeiten eignet sich das Gelände-Farben-Sortiment NOCH-Nr. 6126 (z.B. Seegestaltung). Seeufer und Geröllfelder im Gebirge gelingen mit dem NOCH-Schotter-Sortiment Nr. 49.

25




Bei der ersten langsamen Probe-fahrt wird die richtige Funktion der gesamten Anlage geprüft.

29




Verkehrszeichen, Leitplanken, Beschriftungen sind unter den NOCH-Nummern 3409 - 3416 erhältlich.

33



Nach dem Festkleben der Häuser und dem Befestigen der Gleise sind die noch freien Flächen mit der Grasspritzdose NOCH Nr. 31 S nachzugrasen. Störende Rasenflächen können mit NOCH-Graslöser Nr. 115 entfernt werden.

26




Sollte sich doch eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß eingeschlichen haben, ist dieser Fehler mit den Spannungsprüfern NOCH Nr. 5010

30




Sollen die Berge nachmodelliert werden, dient NOCH -"Plastol" Nr. 6090 als Haftgrund. Auftrag mit Pinsel oder Spachtelholz.

34




Zäune und Miniaturmodelle beleben die Modellbahn-Landschaft.






Durch die abschneidbare, transparente Grundplatte der NOCH-Figuren-Sets Nr. 3302 bis 3397 ergeben sich individuelle Einbaumöglichkeiten.




Der Aufbau ist nun abgeschlossen - Strecke frei - Das Spiel kann beginnen.



Wird die Anlage einmal zu klein, das NOCH-Programm ermöglicht durch die Anbauteile Nr. 8336 und 8337 individuelle Erweiterung.

Für die Anbauteile ist kein spezieller Schaltplan lieferbar. Die elektrischen Anschlüsse für Weichen und Bahnstrom erfolgen sinngemäß wie bei der Grundanlage. Der automatische Zugbetrieb kann nur auf der Grundanlage erfolgen. Während des automatischen Zugbetriebes ist ein Wechsel der Züge vom inneren zum äußeren Bahnstromkreis und umgekehrt nicht möglich.



Erweiterungsteile werden einfach und problemlos mit NOCH-Anbaulaschen Nr. 6024 an die Grundanlage angeschraubt.

Stets gute Fahrt, Freude und Erfolg beim Aufbau Ihrer Anlage wünschen Ihnen Ihre Partner für's Modellbahn-Hobby:  
VOLLMER, NOCH, TRIX



NOCH GmbH & Co.  
Modellspielwarenfabrik  
D-7988 Wangen im Allgäu



# Gleispläne Nr. 5936/37 Anbauteile für »Jura«



- Nr. 8336 Anbauteil rechts  
69 x 100 cm
- Nr. 8337 Anbauteil links  
69 x 100 cm

Die Ausstattung mit Fahrzeugen kann aus dem reichhaltigen Sortiment der auf dem Markt befindlichen Zubehör-Firmen selbst zusammengestellt werden.

Wir haben es für Sie ausprobiert! Das in dieser Stückliste aufgeführte NOCH-, Trix-, Vollmer- und Faller-Zubehör ist optimal auf Ihre Anlage abgestimmt. Verlangen Sie daher ausdrücklich bei Ihrem Fachhändler das Modellbahn-Zubehör nach dieser Auflistung.

Wenn Sie Ihre Anlage erweitern, werden die Anbauteile einfach und durchbiegefest mit unserer Anbaulaschen-Garnitur Nr. 6024 gegenseitig verschraubt.



## Zubehör Spur N



		8337	8336
52	Moos	1 Stück	1 Stück
3276	Fichten	2 Stück	3 Stück
3277	Laubbäume	2 Stück	2 Stück
3335	Bahnarbeiter	1 Stück	1 Stück
3361	Telefonzelle	1 Stück	1 Stück
3370	Zeltplatz		1 Stück
3376	Rotwild		1 Stück
3410	Autostraße	1 Stück	
3420	Schotter-Gleisbett	1 Stück	1 Stück
3423	Schotter	1 Stück	
3431	Peitschenlampe	2 Stück	2 Stück
3432	Peitschenlampe	2 Stück	2 Stück

## VOLLMER

7302	Brücke		1 Stück
7540	Güterschuppen		1 Stück
7603	Reiterstellwerk	1 Stück	
7609	Lokschuppen	1 Stück	
7700	Siedlungshaus	1 Stück	
7701	Siedlungshaus		1 Stück
7702	Wohnhaus		1 Stück
7703	Wohnhaus	1 Stück	
7752	Fischerhaus		1 Stück
7754	Zeughaus		1 Stück
7755	Gasthof		1 Stück
7771	Bürgerhaus		1 Stück
7772	Gasthof Bären		1 Stück
7777	Polizeirevier		1 Stück

## FALLER


2117	Güterschuppen	1 Stück	
2130	Gasbehälter	1 Stück	
2131	Hochtanks	1 Stück	
2132	Abfüllstation	1 Stück	
2223	2 Häuschen im Bau		1 Stück

# Gleispläne Nr. 5936/37 Anbauteile für »Jura«



# NOCH

NOCH GmbH & Co  
Modellspielwarenfabrik  
D-7988 Wangen im Allgäu



8336		8336	
Nr.	8336	Nr.	8336
4902	2	4922	4
4903	4	4928	1
4904	13	4942L	1
4906	1	4942R	1
4907	1	4962R	3
4908	2	4991	2
4909	3	6596	2
4912	3		
4917	3		
4918	2		

Bei Erweiterung der Anlage JURA wird das vor-  
dere Abstellgleis der Grundanlage zum Durchfahrts-  
gleis. Die in Klammern gesetzten Schienen bleiben  
original bestehen. Die restlichen Schienenstücke  
des Abstellgleises werden dann auf den Anbauteilen  
verarbeitet.

In den beiden hinteren Anlagen-Ecken entfällt jeweils  
ein Schienenstück 4922 und wird durch die einge-  
zeichnete Schienenkombination ersetzt. Auch die  
Schienenstücke 4922 werden auf den Anbauteilen  
verwendet.

8337		8337	
Nr.	8337	Nr.	8337
4902	5	4922	4
4903	5	4927	3
4904	6	4942L	4
4905	6	4942R	1
4906	6	4962L	2
4907	1	4991	1
4908	5	6596	2
4912	9		
4914	1		
4917	1		

alle Gleise entsprechen der Type 4 ... z.B. 4902

**System** **MINITRIX**